

Publikationsverzeichnis Prof. Dr. Steffi G. Riedel-Heller, MPH

2018

Alltag S, Conrad I, Riedel-Heller SG. Pflegebelastungen bei älteren Angehörigen von Demenzerkrankten und deren Einfluss auf die Lebensqualität: Eine systematische Literaturübersicht [Caregiver burden among older informal caregivers of patients with dementia and its influence on quality of life: A systematic literature review]. *Z Gerontol Geriatr.* 2018. ger. doi:10.1007/s00391-018-1424-6

Anttila V, [...] Riedel-Heller S, [...] Murray R. Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. *Science.* 2018;360(6395). doi:10.1126/science.aap8757

Bock J-O, Hajek A, Lühmann D, Ernst A, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Wagner M, Scherer M, Riedel-Heller SG, Maier W, König H-H. Unterschiede in Kognition, Depressivität und gesundheitsbezogener Lebensqualität zwischen Versicherten der GKV und PKV im hohen Alter [Health Insurance in Old Age and Differences in Cognition, Depressive Symptoms and Health-Related Quality of Life]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(3):148–53. ger. doi:10.1055/s-0042-116219

Brettschneider C, Hajek A, Stein J, Luck T, Mamone S, Wiese B, Mösch E, Weeg D, Fuchs A, Pentzek M, Werle J, Weyerer S, Mallon T, van den Bussche H, Hesel K, Wagner M, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG, König H-H. Informelle Pflege bei Demenz nach Leistungsarten [Informal care for dementia according to type of service]. *Nervenarzt.* 2018;89(5):509–15. ger. doi:10.1007/s00115-018-0511-7

Conrad I, Alltag S, Matschinger H, Kilian R, Riedel-Heller SG. Lebensqualität älterer pflegender Angehöriger von Demenzerkrankten [Quality of life among older informal caregivers of people with dementia]. *Nervenarzt.* 2018. ger. doi:10.1007/s00115-018-0510-8

Davies G, [...], Riedel-Heller SG, [...] Deary IJ. Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function. *Nat Commun.* 2018;9(1):201. doi:10.1038/s41467-018-04362-x

Dorow M, Löbner M, Pabst A, Stein J, Riedel-Heller SG. Preferences for Depression Treatment Including Internet-Based Interventions: Results From a Large Sample of Primary Care Patients. *Front Psychiatry.* 2018;9e31269. doi:10.3389/fpsy.2018.00181

Dorow M, Stein J, Förster F, Löbner M, Franz M, Günther R, Schröder R, Sommer D, Möller D, Dekoj MC, Becker T, Riedel-Heller SG. Der komplementäre Einsatz des internetbasierten Selbstmanagementprogramms „moodgym“ bei Menschen mit depressiven Erkrankungen in der stationären Versorgung – die Perspektive von Patienten und Behandlern [Implementation of the Internet-Based Self-Management Program "moodgym" in Patients with Depressive Disorders in Inpatient Clinical Settings - Patient and Expert Perspectives]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(5):256–62. ger. doi:10.1055/s-0043-117049

Dorow M, Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Miebach L, Scherer M, Stark A, Wiese B, Moor L, Bock J-O, König H-H, Riedel-Heller SG. Categorical and dimensional perspectives on depression in elderly primary care patients - Results of the AgeMooDe study. *Int J Methods Psychiatr Res.* 2018;27(1). doi:10.1002/mpr.1577

Exner A, Kleinstäuber M, Maier W, Fuchs A, Petersen JJ, Schäfer I, Gensichen J, Riedel-Heller SG, Weyerer S, Bickel H, König H-H, Wiese B, Schön G, Scherer M, van den Bussche H, Terluin B.

Cross-cultural validation of the German version of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in multimorbid elderly people. *Qual Life Res.* 2018. doi:10.1007/s11136-018-1924-2

Fischer K, van Melo Lent D, Wolfsgruber S, Weinhold L, Kleineidam L, Bickel H, Scherer M, Eisele M, van den Bussche H, Wiese B, König H-H, Weyerer S, Pentzek M, Röhr S, Maier W, Jessen F, Schmid M, Riedel-Heller S, Wagner M. Prospective Associations between Single Foods, Alzheimer's Dementia and Memory Decline in the Elderly. *Nutrients.* 2018;10(7):852. doi:10.3390/nu10070852

Fischer K, van Melo Lent D, Wolfsgruber S, Weinhold L, Kleineidam L, Bickel H, Scherer M, Eisele M, van den Bussche H, Wiese B, König H-H, Weyerer S, Pentzek M, Röhr S, Maier W, Jessen F, Schmid M, Riedel-Heller SG, Wagner M. Prospective Associations between Single Foods, Alzheimer's Dementia and Memory Decline in the Elderly. *Nutrients.* 2018;10(7). doi:10.3390/nu10070852

Förster F, Stein J, Löbner M, Pabst A, Angermeyer MC, König H-H, Riedel-Heller SG. Loss experiences in old age and their impact on the social network and depression– results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *Journal of Affective Disorders.* 2018;24194–102. doi:10.1016/j.jad.2018.07.070

Freytag V, Vukojevic V, Wagner-Thelen H, Milnik A, Vogler C, Leber M, Weinhold L, Böhmer AC, Riedel-Heller S, Maier W, Quervain DJF de, Ramirez A, Papassotiropoulos A. Genetic estimators of DNA methylation provide insights into the molecular basis of polygenic traits. *Transl Psychiatry.* 2018;8(1):31. doi:10.1038/s41398-017-0070-x

Grupp H, König H-H, Riedel-Heller S, Konnopka A. FIMPsy – Fragebogen zur Inanspruchnahme medizinischer und nicht medizinischer Versorgungsleistungen bei psychischen Erkrankungen: Entwicklung und Verwendung [FIMPsy - Questionnaire for the Assessment of Medical and non Medical Resource Utilisation in Mental Disorders: Development and Application]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(2):87–94. ger. doi:10.1055/s-0042-118033

Gühne U, Weinmann S, Becker T, Riedel-Heller SG. Die S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ – nach dem Update ist vor dem Update [The S3 Guidelines Psychosocial Therapies in Severe Mental Illness - The Update]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(3):119–21. ger. doi:10.1055/a-0574-4008

Hajek A, Brettschneider C, van den Bussche H, Kaduszkiewicz H, Oey A, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Hesper K, Bleckwenn M, Scherer M, Riedel-Heller SG, Maier W, König H-H. Longitudinal Analysis of Outpatient Physician Visits in the Oldest Old: Results of the AgeQualiDe Prospective Cohort Study. *J Nutr Health Aging.* 2018;22(6):689–94. doi:10.1007/s12603-018-0997-5

Hajek A, Brettschneider C, van den Bussche H, Lüthmann D, Oey A, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Hesper K, Wagner M, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG, König H-H. Impact of falls on depressive symptoms among the oldest old: Results from the AgeQualiDe study. *Int J Geriatr Psychiatry.* 2018. doi:10.1002/gps.4949

Hajek A, Lehnert T, Wegener A, Riedel-Heller S, König H-H. Correlates of preferences for autonomy in long-term care: Results of a population-based survey among older individuals in Germany. *PPA.* 2018;Volume 1271–8. doi:10.2147/PPA.S146883

Hesper K, Luck T, Röhr S, Wiese B, Kaduszkiewicz H, Oey A, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Brettschneider C, König H-H, Fuchs A, Pentzek M, van den Bussche H, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG, Wagner M. Potentially inappropriate medication: Association between the use of

antidepressant drugs and the subsequent risk for dementia. *Journal of Affective Disorders*. 2018;22628–35. doi:10.1016/j.jad.2017.09.016

Heser K, Stein J, Luppä M, Wiese B, Mamone S, Weyerer S, Werle J, König H-H, Hajek A, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, Maier W, Riedel-Heller SG, Wagner M. Late-life depressive symptoms are associated with functional impairment cross-sectionally and over time: Results of the AgeMooDe study. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2018. doi:10.1093/geronb/gby083

Husser D, Ueberham L, Jacob J, Heuer D, Riedel-Heller S, Walker J, Hindricks G, Bollmann A. Prevalence of clinically apparent hypertrophic cardiomyopathy in Germany-An analysis of over 5 million patients. *PLoS One*. 2018;13(5):e0196612. doi:10.1371/journal.pone.0196612

Jung FU, Luck-Sikorski C, Stroh C, Riedel-Heller SG. Zuweisungsverhalten der Hausärzte bei Patienten mit Adipositas [Referral behavior of general physicians for patients with obesity]. *Chirurg*. 2018. ger. doi:10.1007/s00104-018-0616-3

Jung FUCE, Luck-Sikorski C, Krüger M, Wiacek C, Braun PG, Engeli S, Riedel-Heller SG. Eat healthy? Attitudes of the German population towards industrially produced cardioprotective food. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2018. doi:10.1016/j.numecd.2018.01.002

Kharabian Masouleh S, Beyer F, Lampe L, Loeffler M, Luck T, Riedel-Heller SG, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV. Gray matter structural networks are associated with cardiovascular risk factors in healthy older adults. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2018;38(2):360–72. doi:10.1177/0271678X17729111

Kleineidam L, Thoma MV, Maercker A, Bickel H, Mösch E, Hajek A, König H-H, Eisele M, Mallon T, Luck T, Röhr S, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Wiese B, Mamone S, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG, Wagner M. What Is Successful Aging? A Psychometric Validation Study of Different Construct Definitions. *Gerontologist*. 2018. doi:10.1093/geront/gny083

Kynast J, Lampe L, Luck T, Frisch S, Arelin K, Hoffmann K-T, Loeffler M, Riedel-Heller SG, Villringer A, Schroeter ML. White matter hyperintensities associated with small vessel disease impair social cognition beside attention and memory. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2018;38(6):996–1009. doi:10.1177/0271678X17719380

Lehnert T, Günther OH, Hajek A, Riedel-Heller SG, König HH. Preferences for home- and community-based long-term care services in Germany: A discrete choice experiment. *Eur J Health Econ*. 2018. doi:10.1007/s10198-018-0968-0

Löbner M, Pabst A, Stein J, Dorow M, Matschinger H, Luppä M, Maroß A, Kersting A, König H-H, Riedel-Heller SG. Computerized cognitive behavior therapy for patients with mild to moderately severe depression in primary care: A pragmatic cluster randomized controlled trial (@ktiv). *Journal of Affective Disorders*. 2018;238317–26. doi:10.1016/j.jad.2018.06.008

Luck T, Pabst A, Rodriguez FS, Schroeter ML, Witte V, Hinz A, Mehnert A, Engel C, Loeffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. Age-, sex-, and education-specific norms for an extended CERAD Neuropsychological Assessment Battery-Results from the population-based LIFE-Adult-Study. *Neuropsychology*. 2018. doi:10.1037/neu0000440

Luck T, Rodriguez FS, Riedel-Heller SG, Kornhuber J. Umwelt- und lebensstilbezogene Risikofaktoren. In: Jessen F, editor. *Handbuch Alzheimer-Krankheit, Grundlagen - Diagnostik - Therapie - Versorgung - Prävention*. Berlin: De Gruyter; 2018. p. 123–36. [cited 2018 Jul 24]. Available from:

<https://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110411003/9783110411003-005/9783110411003-005.pdf>

Luck T, Roehr S, Rodriguez FS, Schroeter ML, Witte AV, Hinz A, Mehnert A, Engel C, Loeffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. Memory-related subjective cognitive symptoms in the adult population: Prevalence and associated factors – results of the LIFE-Adult-Study. *BMC Psychol.* 2018;6(1):105. doi:10.1186/s40359-018-0236-1

Luck-Sikorski C, Jung F, Schlosser K, Riedel-Heller SG. Is orthorexic behavior common in the general public? A large representative study in Germany. *Eat Weight Disord.* 2018. doi:10.1007/s40519-018-0502-5

Luck-Sikorski C, Schomerus G, Jochum T, Riedel-Heller SG. Layered stigma?: Co-occurring depression and obesity in the public eye. *Journal of Psychosomatic Research.* 2018;106:29–33. doi:10.1016/j.jpsychores.2018.01.003

Mallon T, Ernst A, Brettschneider C, König H-H, Luck T, Röhr S, Weyerer S, Werle J, Mösch E, Weeg D, Fuchs A, Pentzek M, Kleineidam L, Hesel K, Riedel-Heller S, Maier W, Wiese B, Scherer M. Prevalence of pain and its associated factors among the oldest-olds in different care settings – results of the AgeQualiDe study. *BMC Fam Pract.* 2018;19(1):398. doi:10.1186/s12875-018-0768-8

Pantenburg B, Kitzke K, Luppä M, König H-H, Riedel-Heller SG. Physician emigration from Germany: Insights from a survey in Saxony, Germany. *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):341. doi:10.1186/s12913-018-3142-6

Pohontsch NJ, Löffler A, Luck T, Hesel K, Parker D, Haenisch B, Riedel-Heller SG, Jessen F, Scherer M. Informal caregivers' perspectives on health of and (potentially inappropriate) medication for (relatively) independent oldest-old people – a qualitative interview study. *BMC Geriatr.* 2018;18(1):68. doi:10.1186/s12877-018-0849-5

Polyakova M, Mueller K, Sander C, Beyer F, Witte V, Lampe L, Then F, Riedel-Heller S, Hoffmann K-T, Villringer A, Schroeter ML, Schoenknecht P. No Changes in Gray Matter Density or Cortical Thickness in Late-Life Minor Depression. *J Clin Psychiatry.* 2018;79(2). doi:10.4088/JCP.17111604

Praus P, Riedel-Heller S, Dressing H. Stalking von Psychiatern und Psychotherapeuten: Ergebnisse einer Onlinestudie [Stalking of psychiatrists and psychotherapists: Results of an online survey]. *Nervenarzt.* 2018;89(1):58–63. ger. doi:10.1007/s00115-017-0304-4

Riedel-Heller SG. Haben wir die pflegenden Angehörigen Demenzkranker im Blick? [Do we have the caring relatives of dementia patients in mind?]. *Nervenarzt.* 2018;89(5):493–4. ger. doi:10.1007/s00115-018-0514-4

Riedel-Heller SG. Die meistzitierten Arbeiten des 42. Jahrgangs der Psychiatrischen Praxis – Herzlichen Glückwunsch! [The Most Cited Articles in Volume 42 of Psychiatrische Praxis - Congratulations!]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(1):5–6. ger. doi:10.1055/s-0043-123330

Riedel-Heller SG. Versorgungssituation Demenzkranker in Deutschland. In: Jessen F, editor. *Handbuch Alzheimer-Krankheit, Grundlagen - Diagnostik - Therapie - Versorgung - Prävention.* Berlin: De Gruyter; 2018. p. 565–73. [cited 2018 Jul 24]. Available from: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110411003/9783110411003-012/9783110411003-012.pdf>

Riedel-Heller S, Hahl A, Luck T, Heimbach B. Die Gerontopsychiatrie. In: Klöppel S, Jessen F, editors. *Praxishandbuch Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Diagnostik und Therapie im höheren Lebensalter.* München, Deutschland: Urban & Fischer; 2018. p. 3–18.

- Rodriguez FS, Luck T, Riedel-Heller SG. Enriched environment at work: Disassociated from stress and burnout. *Work*. 2018;60(1):29–40. doi:10.3233/WOR-182722
- Rodriguez FS, Matschinger H, Angermeyer MC, Luck T, Riedel-Heller SG. Compression of cognitive morbidity by higher education in individuals aged 75+ living in Germany. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2018. doi:10.1002/gps.4950
- Rodriguez FS, Pabst A, Luck T, König H-H, Angermeyer MC, Witte AV, Villringer A, Riedel-Heller SG. Social Network Types in Old Age and Incident Dementia. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2018;891988718781041. doi:10.1177/0891988718781041
- Schomerus G, Riedel-Heller S. Aller guten Dinge sind Drei. *Psychiat Prax*. 2018;45(01):46. doi:10.1055/s-0043-122201
- Schweier R, Grande G, Richter C, Riedel-Heller SG, Romppel M. In-depth statistical analysis of the use of a website providing patients' narratives on lifestyle change when living with chronic back pain or coronary heart disease. *Patient Educ Couns*. 2018. doi:10.1016/j.pec.2018.02.015
- Stanikova D, Luck T, Bae YJ, Thiery J, Ceglarek U, Engel C, Enzenbach C, Wirkner K, Stanik J, Kratzsch J, Riedel-Heller SG. Increased estrogen level can be associated with depression in males. *Psychoneuroendocrinology*. 2018;87196–203. doi:10.1016/j.psyneuen.2017.10.025
- Stark A, Kaduskiewicz H, Stein J, Maier W, Hesel K, Weyerer S, Werle J, Wiese B, Mamone S, König H-H, Bock J-O, Riedel-Heller SG, Scherer M. A qualitative study on older primary care patients' perspectives on depression and its treatments - potential barriers to and opportunities for managing depression. *BMC Fam Pract*. 2018;19(1):2. doi:10.1186/s12875-017-0684-3
- Stein J, Bär J, König H-H, Angermeyer M, Riedel-Heller S. Soziale Verlusterlebnisse und deren Zusammenhang mit Depressionen im hohen Alter – Ergebnisse der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA 75+). *Psychiat Prax*. 2018. doi:10.1055/a-0596-9701
- Stein J, Röhr S, Luck T, Löbner M, Riedel-Heller SG. Indikationen und Evidenz von international entwickelten Online-Coaches zur Intervention bei psychischen Erkrankungen – ein Meta-Review [Indication and Evidence of Internationally Developed Online Coaches as Intervention for Mental Illness - a Meta-Review]. *Psychiatr Prax*. 2018;45(1):7–15. ger. doi:10.1055/s-0043-117050
- Stengler K, Frank M, Riedel-Heller SG, Becker T, Steinhart I, Gerlinger G, Hauth I, Deister A. Der DGPPN-Teilhabekompass II: Umsetzung sozialer Teilhabe für Menschen mit psychischen Erkrankungen [The German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics participation compass II: Implementation of social participation for people with mental illnesses]. *Nervenarzt*. 2018. ger. doi:10.1007/s00115-018-0588-z
- Welzel FD, Stein J, Pabst A, Luppä M, Kersting A, Blüher M, Luck-Sikorski C, König H-H, Riedel-Heller SG. Five A's counseling in weight management of obese patients in primary care: A cluster-randomized controlled trial (INTERACT). *BMC Fam Pract*. 2018;19(1):786. doi:10.1186/s12875-018-0785-7
- Zhang R, Beyer F, Lampe L, Luck T, Riedel-Heller SG, Loeffler M, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV. White matter microstructural variability mediates the relation between obesity and cognition in healthy adults. *Neuroimage*. 2018;172239–49. doi:10.1016/j.neuroimage.2018.01.028
- Zuelke AE, Luck T, Schroeter ML, Witte AV, Hinz A, Engel C, Enzenbach C, Zachariae S, Loeffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. The association between unemployment and depression-Results from the population-based LIFE-adult-study. *Journal of Affective Disorders*. 2018;235399–406. doi:10.1016/j.jad.2018.04.073

Zülke AE, Kersting A, Dietrich S, Luck T, Riedel-Heller SG, Stengler K. Screeninginstrumente zur Erfassung von männerspezifischen Symptomen der unipolaren Depression – Ein kritischer Überblick [Screening Instruments for the Detection of Male-Specific Symptoms of Unipolar Depression - A Critical Overview]. *Psychiatr Prax.* 2018;45(4):178–87. ger. doi:10.1055/s-0043-120289

Beyer F, Kharabian Masouleh S, Huntenburg JM, Lampe L, Luck T, Riedel-Heller SG, Loeffler M, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV. Higher body mass index is associated with reduced posterior default mode connectivity in older adults. *Hum Brain Mapp.* 2017. doi:10.1002/hbm.23605

Bock J-O, Hajek A, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Moor L, Stein J, Riedel-Heller SG, König H-H. The Impact of Depressive Symptoms on Healthcare Costs in Late Life: Longitudinal Findings From the AgeMooDe Study. *Am J Geriatr Psychiatry.* 2017;25(2):131–41. doi:10.1016/j.jagp.2016.10.011

Gühne U, Stein J, Schwarzbach M, Riedel-Heller SG. Der Stellenwert von Arbeit und beruflicher Beschäftigung in der Behandlung psychisch kranker Menschen [Importance of Work and Employment in the Treatment of People with Mental Illness - Results of a Qualitative Study]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2017;67(11):457–64. ger. doi:10.1055/s-0043-104855

Hajek A, Brettschneider C, Mallon T, Ernst A, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Wagner M, Hesel K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H-H. The impact of social engagement on health-related quality of life and depressive symptoms in old age - evidence from a multicenter prospective cohort study in Germany. *Health Qual Life Outcomes.* 2017;15(1):140. doi:10.1186/s12955-017-0715-8

Hajek A, Brettschneider C, Mallon T, Ernst A, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Wagner M, Hesel K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H-H. The impact of social engagement on health-related quality of life and depressive symptoms in old age - evidence from a multicenter prospective cohort study in Germany. *Health Qual Life Outcomes.* 2017;15(1):140. doi:10.1186/s12955-017-0715-8

Hajek A, Lehnert T, Wegener A, Riedel-Heller SG, König H-H. Who should take care of me? Preferences of old age individuals for characteristics of professional long-term caregivers: An observational cross-sectional study. *BMC Res Notes.* 2017;10(1):382. doi:10.1186/s13104-017-2717-3

Rodriguez FS, Schroeter ML, Arélin K, Witte AV, Baber R, Burkhardt R, Engel C, Löffler M, Thiery J, Villringer A, Luck T, Riedel-Heller SG. APOE e4-Genotype and Lifestyle Interaction on Cognitive Performance: Results of the LIFE-Adult-Study. *Health Psychol.* 2017. doi:10.1037/hea0000515

Roehr S, Luck T, Pabst A, Bickel H, König H-H, Lümann D, Fuchs A, Wolfsgruber S, Wiese B, Weyerer S, Mösch E, Brettschneider C, Mallon T, Pentzek M, Wagner M, Mamone S, Werle J, Scherer M, Maier W, Jessen F, Riedel-Heller SG. Subjective cognitive decline is longitudinally associated with lower health-related quality of life. *Int Psychogeriatr.* 2017;29(12):1939–50. doi:10.1017/S1041610217001399

Welzel FD, Stein J, Hajek A, König H-H, Riedel-Heller SG. Frequent attenders in late life in primary care: A systematic review of European studies. *BMC Fam Pract.* 2017;18(1):104. doi:10.1186/s12875-017-0700-7

Pantenburg B, König H-H, Riedel-Heller SG. Arbeitszufriedenheit junger Ärztinnen und Ärzte in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung – Ergebnisse eines sächsischen Ärztesurveys [Job Satisfaction Among Young Physicians Working in Psychiatric and Psychosomatic Care - Results

of a Survey in Saxony, Germany]. *Psychiatr Prax.* 2016;43(8):436–40. ger. doi:10.1055/s-0035-1552765

Spahlholz J, Baer N, König H-H, Riedel-Heller SG, Luck-Sikorski C. Obesity and discrimination - a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Obes Rev.* 2016;17(1):43–55. doi:10.1111/obr.12343

Löffler A, Luck T, Then FS, Luppä M, Sikorski C, Kovacs P, Tönjes A, Böttcher Y, Breiffeld J, Horstmann A, Löffler M, Engel C, Thiery J, Stumvoll M, Riedel-Heller SG. Age- and gender-specific norms for the German version of the Three-Factor Eating-Questionnaire (TFEQ). *Appetite.* 2015;91:241–7. doi:10.1016/j.appet.2015.04.044

Riedel-Heller SG, Gühne U. Teilhabe psychisch Kranker am Arbeitsleben–Forschungs- und Handlungsbedarf? [Work Life Participation of Mentally Ill Individuals–Implications for Research and Best Practice]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2015;65(9-10):383–6. ger. doi:10.1055/s-0035-1559668

Singer S, Meyer A, Wienholz S, Briest S, Brown A, Dietz A, Binder H, Jonas S, Papsdorf K, Stolzenburg J-U, Köhler U, Raßler J, Zwerenz R, Schröter K, Mehnert A, Löbner M, König H-H, Riedel-Heller SG. Early retirement in cancer patients with or without comorbid mental health conditions: A prospective cohort study. *Cancer.* 2014;120(14):2199–206. doi:10.1002/cncr.28716

Schwarzbach M, Luppä M, Sikorski C, Fuchs A, Maier W, van den Bussche H, Pentzek M, Riedel-Heller SG. The relationship between social integration and depression in non-demented primary care patients aged 75 years and older. *Journal of Affective Disorders.* 2013;145(2):172–8. doi:10.1016/j.jad.2012.07.025

Singer S, Szalai C, Briest S, Brown A, Dietz A, Eienkel J, Jonas S, Konnopka A, Papsdorf K, Langanke D, Löbner M, Schiefke F, Stolzenburg J-U, Weimann A, Wirtz H, König HH, Riedel-Heller S. Co-morbid mental health conditions in cancer patients at working age–prevalence, risk profiles, and care uptake. *Psychooncology.* 2013;22(10):2291–7. doi:10.1002/pon.3282

Lehnert T, Sonntag D, Konnopka A, Riedel-Heller S, König H-H. The long-term cost-effectiveness of obesity prevention interventions: Systematic literature review. *Obes Rev.* 2012;13(6):537–53. doi:10.1111/j.1467-789X.2011.00980.x

Sikorski C, Luppä M, Kersting A, König H-H, Riedel-Heller SG. Effektivität computer- und internetgestützter kognitiver Verhaltenstherapie bei Depression [Computer-aided cognitive behavioral therapy for depression]. *Psychiatr Prax.* 2011;38(2):61–8. ger. doi:10.1055/s-0030-1248575

Luppä M, Heinrich S, Matschinger H, Hensel A, Luck T, Riedel-Heller SG, König H-H. Direct costs associated with mild cognitive impairment in primary care. *Int J Geriatr Psychiatry.* 2008;23(9):963–71. doi:10.1002/gps.2018

2017

Heser K, Luck T, Röhr S, Wiese B, Kaduszkiewicz H, Oey A, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Brettschneider C, König H-H, Fuchs A, Pentzek M, van den Bussche H, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG, Wagner M. Potentially inappropriate medication: Association between the use of antidepressant drugs and the subsequent risk for dementia. *Journal of Affective Disorders*. 2018;22628–35.

Luck T, Rodriguez FS, Riedel-Heller SG, Kornhuber J. Umwelt- und lebensstilbezogene Risikofaktoren. In: Jessen F, editor. *Handbuch Alzheimer-Krankheit, Grundlagen - Diagnostik - Therapie - Versorgung - Prävention*. Berlin: De Gruyter; 2018. p. 123–36.

Riedel-Heller SG. Versorgungssituation Demenzkranker in Deutschland. In: Jessen F, editor. *Handbuch Alzheimer-Krankheit, Grundlagen - Diagnostik - Therapie - Versorgung - Prävention*. Berlin: De Gruyter; 2018. p. 565–73. [cited 2018 Jul 24].

Stanikova D, Luck T, Bae YJ, Thiery J, Ceglarek U, Engel C, Enzenbach C, Wirkner K, Stanik J, Kratzsch J, Riedel-Heller SG. Increased estrogen level can be associated with depression in males. *Psychoneuroendocrinology*. 2018;87196–203

Alltag S, Nowossadeck S, Stein J, Hajek A, König H-H, Riedel-Heller SG, Nowossadeck E. Regionale Unterschiede bei demografischer Alterung [Small Area Variation in Demographic Aging]. *Psychiatr Prax*. 2017.

Alltag S, Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Miebach L, Scherer M, Stark A, Wiese B, Mamone S, König H-H, Bock J-O, Riedel-Heller SG. Unmet needs in the depressed primary care elderly and their relation to severity of depression: results from the AgeMooDe study. *Aging Ment Health*. 2017;1–8.

Beyer F, Kharabian Masouleh S, Huntenburg JM, Lampe L, Luck T, Riedel-Heller SG, Loeffler M, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV. Higher body mass index is associated with reduced posterior default mode connectivity in older adults. *Hum Brain Mapp*. 2017.

Bock J-O, Hajek A, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Moor L, Stein J, Riedel-Heller SG, König H-H. The Impact of Depressive Symptoms on Healthcare Costs in Late Life: Longitudinal Findings From the AgeMooDe Study. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2017;25(2):131–41.

Dorow M, Lobner M, Stein J, Kind P, Markert J, Keller J, Weidauer E, Riedel-Heller SG. Die Nutzungsbereitschaft von Patienten mit Adipositas gegenüber neuen Medien in der Rehabilitationsnachsorge [Willingness of Patients with Obesity to Use New Media in Rehabilitation Aftercare]. *Rehabilitation (Stuttg)*. 2017;56(3):167–72. ger.

Dorow M, Löbner M, Stein J, Konnopka A, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, Stengler K, König H-H, Riedel-Heller SG. Risk Factors for Postoperative Pain Intensity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery: A Systematic Review. *PLoS One*. 2017;12(1):e0170303.

Dorow M, Stein J, Förster F, Löbner M, Franz M, Günther R, Schröder R, Sommer D, Möller D, Dekoj MC, Becker T, Riedel-Heller SG. Der komplementäre Einsatz des internetbasierten Selbstmanagementprogramms „moodgym“ bei Menschen mit depressiven Erkrankungen in der stationären Versorgung – die Perspektive von Patienten und Behandlern [Implementation of the Internet-Based Self-Management Program "moodgym" in Patients with Depressive Disorders in Inpatient Clinical Settings - Patient and Expert Perspectives]. *Psychiatr Prax*. 2017.

Dorow M, Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Miebach L, Scherer M, Stark A,

Wiese B, Moor L, Bock J-O, König H-H, Riedel-Heller SG. Categorical and dimensional perspectives on depression in elderly primary care patients - Results of the AgeMooDe study. *Int J Methods Psychiatr Res.* 2017.

Guhne U, Stein J, Schwarzbach M, Riedel-Heller SG. Der Stellenwert von Arbeit und beruflicher Beschäftigung in der Behandlung psychisch kranker Menschen [Importance of Work and Employment in the Treatment of People with Mental Illness]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2017. ger.

Guhne U, Stein J, Weinmann S, Becker T, Riedel-Heller SG. Wohninterventionen für Menschen mit schweren psychischen Störungen - Internationale Evidenz aus RCTs [Housing Interventions in Severe Mental Illness - International Evidence from RCTs]. *Psychiatr Prax.* 2017;44(4):194–205. ger.

Gühne U, Stein J, Schwarzbach M, Riedel-Heller SG. Der Stellenwert von Arbeit und beruflicher Beschäftigung in der Behandlung psychisch kranker Menschen [Importance of Work and Employment in the Treatment of People with Mental Illness - Results of a Qualitative Study]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2017;67(11):457–64.

Hajek A, Brettschneider C, Eisele M, Luhmann D, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mosch E, Hesper K, Wagner M, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H-H. Disentangling the complex relation of disability and depressive symptoms in old age - findings of a multicenter prospective cohort study in Germany. *Int Psychogeriatr.* 2017;1–11. doi:10.1017/S1041610216002507

Hajek A, Brettschneider C, Mallon T, van der Leeden C, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Stein J, Bickel H, Weeg D, Hesper K, Wagner M, Maier W, Scherer M, Luck T, König H-H. How does social support affect functional impairment in late life? Findings of a multicenter prospective cohort study in Germany. *Age Ageing.* 2017;1–8. doi:10.1093/ageing/afx012

Hajek A, Lehnert T, Wegener A, Riedel-Heller SG, König H-H. Factors associated with preferences for long-term care settings in old age: evidence from a population-based survey in Germany. *BMC Health Serv Res.* 2017;17(1):156. doi:10.1186/s12913-017-2101-y

Hajek A, Brettschneider C, Mallon T, Ernst A, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Wagner M, Hesper K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H-H. The impact of social engagement on health-related quality of life and depressive symptoms in old age - evidence from a multicenter prospective cohort study in Germany. *Health Qual Life Outcomes.* 2017;15(1):140. doi:10.1186/s12955-017-0715-8

Hajek A, Brettschneider C, Mallon T, Ernst A, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Wagner M, Hesper K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H-H. The impact of social engagement on health-related quality of life and depressive symptoms in old age - evidence from a multicenter prospective cohort study in Germany. *Health Qual Life Outcomes.* 2017;15(1):140. doi:10.1186/s12955-017-0715-8

Hajek A, Lehnert T, Wegener A, Riedel-Heller SG, König H-H. Who should take care of me? Preferences of old age individuals for characteristics of professional long-term caregivers: An observational cross-sectional study. *BMC Res Notes.* 2017;10(1):382. doi:10.1186/s13104-017-2717-3

Hesper K, Luck T, Röhr S, Wiese B, Kaduszkiewicz H, Oey A, Bickel H, Möscher E, Weyerer S, Werle J, Brettschneider C, König H-H, Fuchs A, Pentzek M, van den Bussche H, Scherer M,

- Maier W, Riedel-Heller SG, Wagner M. Potentially inappropriate medication: Association between the use of antidepressant drugs and the subsequent risk for dementia. *Journal of Affective Disorders*. 2017. doi:10.1016/j.jad.2017.09.016
- Hinz A, Klein AM, Brahler E, Glaesmer H, Luck T, Riedel-Heller SG, Wirkner K, Hilbert A. Psychometric evaluation of the Generalized Anxiety Disorder Screener GAD-7, based on a large German general population sample. *Journal of Affective Disorders*. 2017;210338–44. doi:10.1016/j.jad.2016.12.012
- Jung F, Spahlholz J, Hilbert A, Riedel-Heller SG, Luck-Sikorski C. Impact of Weight-Related Discrimination, Body Dissatisfaction and Self-Stigma on the Desire to Weigh Less. *Obes Facts*. 2017;10(2):139–51. doi:10.1159/000468154
- Jung, Franziska Ulrike Christine Else, Dietrich A, Stroh C, Riedel-Heller SG, Luck-Sikorski C. Changes in Attitudes Towards Bariatric Surgery After 5 Years in the German General Public. *Obes Surg*. 2017. doi:10.1007/s11695-017-2822-3
- Lacour A, Espinosa A, Louwersheimer E, Heilmann S, Hernandez I, Wolfsgruber S, Fernandez V, Wagner H, Rosende-Roca M, Mauleon A, Moreno-Grau S, Vargas L, Pijenburg YAL, Koene T, Rodriguez-Gomez O, Ortega G, Ruiz S, Holstege H, Sotolongo-Grau O, Kornhuber J, Peters O, Frolich L, Hull M, Ruther E, Wiltfang J, Scherer M, Riedel-Heller S, Alegret M, Nothen MM, Scheltens P, Wagner M, Tarraga L, Jessen F, Boada M, Maier W, van der Flier, W M, Becker T, Ramirez A, Ruiz A. Genome-wide significant risk factors for Alzheimer's disease: role in progression to dementia due to Alzheimer's disease among subjects with mild cognitive impairment. *Mol Psychiatry*. 2017;22(1):153–60. doi:10.1038/mp.2016.18
- Linden M, Bernert S, Funke A, Dreinhofer KE, Jobges M, Kardorff E v., Riedel-Heller SG, Spyra K, Voller H, Warschburger P, Wippert P-M. Medizinische Rehabilitation unter einer Lifespan-Perspektive [Medical rehabilitation from a lifespan perspective]. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz*. 2017. ger. doi:10.1007/s00103-017-2520-2
- Löbner M, Stein J, Rost T, Förster F, Dorow M, Keller J, Weidauer E, Riedel-Heller SG. Innovative E-Health-Ansätze für komorbide Depressionen bei Patienten mit Adipositas: Nutzungsakzeptanz aus Patienten- und Expertenperspektive [Innovative E-Health Approaches for Comorbid Depression in Patients with Obesity: Patient and Expert Perspectives on User Acceptance]. *Psychiatr Prax*. 2017;44(5):286–95. ger. doi:10.1055/s-0043-107471
- Löffler A, Luck T, Then FS, Luck-Sikorski C, Pabst A, Kovacs P, Böttcher Y, Breiffeld J, Tönjes A, Horstmann A, Löffler M, Engel C, Thiery J, Villringer A, Stumvoll M, Riedel-Heller SG. Effects of psychological eating behaviour domains on the association between socio-economic status and BMI. *Public Health Nutr*. 2017;1–7. doi:10.1017/S1368980017001653
- Luck T, Rodriguez FS, Wiese B, van der Leeden C, Hesel K, Bickel H, Schmitt J in der, Koenig H-H, Weyerer S, Mamone S, Mallon T, Wagner M, Weeg D, Fuchs A, Brettschneider C, Werle J, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG. Advance directives and power of attorney for health care in the oldest-old - results of the AgeQualiDe study. *BMC Geriatr*. 2017;17(1):85. doi:10.1186/s12877-017-0482-8
- Luck-Sikorski C, Riedel-Heller SG, Phelan JC. Changing attitudes towards obesity - results from a survey experiment. *BMC Public Health*. 2017;17(1):373. doi:10.1186/s12889-017-4275-y
- Luck-Sikorski C, Riedel-Heller SG. Obesity as a disability - A representative survey of individuals with obesity from Germany. *Disabil Health J*. 2017;10(1):152–6. doi:10.1016/j.dhjo.2016.06.007

Maske UE, Hapke U, Riedel-Heller SG, Busch MA, Kessler RC. Respondents' report of a clinician-diagnosed depression in health surveys: comparison with DSM-IV mental disorders in the general adult population in Germany. *BMC Psychiatry*. 2017;17(1):39. doi:10.1186/s12888-017-1203-8

Maske UE, Jaedtke M, Luppä M, Riedel-Heller S, Kleiber D, Busch MA. Diagnostizierte Depression und Inanspruchnahme von medizinischen Versorgungs- und Vorsorgeleistungen bei Erwachsenen in Deutschland [Diagnosed Depression and Utilization of Health Care Services and Preventive Measures in the General Adult Population in Germany]. *Psychiatr Prax*. 2017. ger. doi:10.1055/s-0042-122327

Pohontsch NJ, Hesper K, Löffler A, Haenisch B, Parker D, Luck T, Riedel-Heller SG, Maier W, Jessen F, Scherer M. General practitioners' views on (long-term) prescription and use of problematic and potentially inappropriate medication for oldest-old patients-A qualitative interview study with GPs (CIM-TRIAD study). *BMC Fam Pract*. 2017;18(1):22. doi:10.1186/s12875-017-0595-3

Reimann P, Riedel-Heller SG. Die meistzitierten Arbeiten des 41. Jahrgangs der Psychiatrischen Praxis - Herzlichen Glückwunsch! [The Most Cited Articles in Volume 41 of Psychiatrische Praxis - Congratulations!]. *Psychiatr Prax*. 2017;44(1):6. ger. doi:10.1055/s-0042-122926

Retznik L, Wienholz S, Seidel A, Pantenburg B, Conrad I, Michel M, Riedel-Heller SG. Relationship Status: Single? Young Adults with Visual, Hearing, or Physical Disability and Their Experiences with Partnership and Sexuality. *Sex Disabil*. 2017;69(1):56. doi:10.1007/s11195-017-9497-5

Riedel-Heller SG. Computerbasierte Therapien: Eine Ergänzung in der modernen Psychotherapie? - Pro [Computer-Based Therapies: A Supplement in Modern Psychotherapy? - Pro]. *Psychiatr Prax*. 2017;44(1):10–1. ger. doi:10.1055/s-0042-115320

Riedel-Heller SG, Becker T. Die Lebenswirklichkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen. In: Hauth I, Falkai P, Deister A, Beutler J, Gerlinger G, Beckr T, editors. *Psyche, Mensch, Gesellschaft, Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland: Forschung, Versorgung, Teilhabe*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2017. p. 175–83.

Riedel-Heller S, Kersting A, König H-H. Entwicklung und Evaluation einer Selbstmanagement-App für traumatisierte syrische Flüchtlinge in Deutschland/HELP@APP. In: Amelung VE, Eble S, Hildebrandt H, Knieps F, Lägel R, Ozegowski S, Schlenker RU, Sjuts R, editors. *Innovationsfonds, Impulse für das deutsche Gesundheitssystem*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2017. p. 344–8.

Rodriguez FS, Schroeter ML, Arélin K, Witte AV, Baber R, Burkhardt R, Engel C, Löffler M, Thiery J, Villringer A, Luck T, Riedel-Heller SG. APOE e4-Genotype and Lifestyle Interaction on Cognitive Performance: Results of the LIFE-Adult-Study. *Health Psychol*. 2017. doi:10.1037/hea0000515

Rodriguez FS, Schroeter ML, Witte AV, Engel C, Löffler M, Thiery J, Villringer A, Luck T, Riedel-Heller SG. Could High Mental Demands at Work Offset the Adverse Association Between Social Isolation and Cognitive Functioning? Results of the Population-Based LIFE-Adult-Study. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2017;25(11):1258–69. doi:10.1016/j.jagp.2017.05.014

Roehr S, Luck T, Pabst A, Bickel H, König H-H, Lühmann D, Fuchs A, Wolfsgruber S, Wiese B, Weyerer S, Mösch E, Bretschneider C, Mallon T, Pentzek M, Wagner M, Mamone S, Werle J, Scherer M, Maier W, Jessen F, Riedel-Heller SG. Subjective cognitive decline is longitudinally associated with lower health-related quality of life. *Int Psychogeriatr*. 2017;29(12):1939–50.

doi:10.1017/S1041610217001399

Roehr S, Luck T, Pabst A, Bickel H, König H-H, Lühmann D, Fuchs A, Wolfsgruber S, Wiese B, Weyerer S, Mösch E, Brettschneider C, Mallon T, Pentzek M, Wagner M, Mamone S, Werle J, Scherer M, Maier W, Jessen F, Riedel-Heller SG. Subjective cognitive decline is longitudinally associated with lower health-related quality of life. *Int Psychogeriatr.* 2017;29(12):1939–50. doi:10.1017/S1041610217001399

Rohr S, Luck T, Villringer A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Subjektiver kognitiver Abbau und Demenzentwicklung - Ergebnisse der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA75+) [Subjective Cognitive Decline and Development of Dementia - Results from the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+)]. *Psychiatr Prax.* 2017;44(1):47–9. ger. doi:10.1055/s-0042-118593

Rost T, Stein J, Löbner M, Kersting A, Luck-Sikorski C, Riedel-Heller SG. User Acceptance of Computerized Cognitive Behavioral Therapy for Depression: Systematic Review. *J Med Internet Res.* 2017;19(9):e309. doi:10.2196/jmir.7662

S. G. Riedel-Heller (1), G. Schomerus (2). Sollten Psychiater mehr über Public Mental Health wissen? *Die Psychiatrie - Grundlagen und Perspektiven.* 2017;14(1):28–33. de.

S. G. Riedel-Heller, G. Schomerus. Sollten Psychiater mehr über Public Mental Health wissen? *Die Psychiatrie - Grundlagen und Perspektiven.* 2017;14(1):1614–4864. de.

Seidler A, Schmeißer G, Selbig M, Drews A, Hammer I, Liebe S, Nowak M, Riedel-Heller S, Weiss M, Catrein B, Groneberg DA, Nienhaus A. Einsatz von Schwangeren im OP. *Zbl Arbeitsmed.* 2017. de. doi:10.1007/s40664-017-0255-4

Stanikova D, Luck T, Bae YJ, Thiery J, Ceglarek U, Engel C, Enzenbach C, Wirkner K, Stanik J, Kratzsch J, Riedel-Heller SG. Increased estrogen level can be associated with depression in males. *Psychoneuroendocrinology.* 2017;87:196–203. doi:10.1016/j.psyneuen.2017.10.025

Stein J, Pabst A, Luck T, Lühmann D, Hesper K, Jessen F, Bickel H, Mösch E, Pentzek M, Fuchs A, Wiese B, Mamone S, König H-H, Brettschneider C, Werle J, Scherer M, Maier W, Weyerer S, Riedel-Heller SG. Unmet Care Needs in the Oldest Old Primary Care Patients with Cognitive Disorders: Results of the AgeCoDe and AgeQualiDe Study. *Dement Geriatr Cogn Disord.* 2017;44(1-2):71–83. doi:10.1159/000478850

Stein J, Röhr S, Luck T, Löbner M, Riedel-Heller SG. Indikationen und Evidenz von international entwickelten Online-Coaches zur Intervention bei psychischen Erkrankungen – ein Meta-Review [Indication and Evidence of Internationally Developed Online Coaches as Intervention for Mental Illness - a Meta-Review]. *Psychiatr Prax.* 2017. ger. doi:10.1055/s-0043-117050

Stengler K, Riedel-Heller SG. Hot Spot: Arbeit und psychische Gesundheit - oder: Wann macht Arbeit krank? In: Hauth I, Falkai P, Deister A, Beutler J, Gerlinger G, Beckr T, editors. *Psyche, Mensch, Gesellschaft, Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland: Forschung, Versorgung, Teilhabe.* Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2017. de.

Then FS, Luck T, Hesper K, Ernst A, Posselt T, Wiese B, Mamone S, Brettschneider C, König H-H, Weyerer S, Werle J, Mösch E, Bickel H, Fuchs A, Pentzek M, Maier W, Scherer M, Wagner M, Riedel-Heller SG. Which types of mental work demands may be associated with reduced risk of dementia? *Alzheimers Dement.* 2017;13(4):431–40. doi:10.1016/j.jalz.2016.08.008

Welzel FD, Stein J, Hajek A, König H-H, Riedel-Heller SG. Frequent attenders in late life in primary care: A systematic review of European studies. *BMC Fam Pract.* 2017;18(1):104. doi:10.1186/s12875-017-0700-7

Welzel FD, Stein J, Hajek A, König H-H, Riedel-Heller SG. Frequent attenders in late life in primary care: A systematic review of European studies. *BMC Fam Pract.* 2017;18(1):895. doi:10.1186/s12875-017-0700-7

Guhne U, Becker T, Riedel-Heller S. Psychosocial Therapies in Severe Mental Illness: Outlook on the Update of the DGPPN-S3-Guideline [Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen: Ausblick auf das Update der S3-Leitlinie der DGPPN]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2016;66(8):337–40. doi:10.1055/s-0042-111733

Löffler A, Luck T, Then FS, Sikorski C, Kovacs P, Böttcher Y, Breiffeld J, Tönjes A, Horstmann A, Löffler M, Engel C, Thiery J, Villringer A, Stumvoll M, Riedel-Heller SG. Eating Behaviour in the General Population: An Analysis of the Factor Structure of the German Version of the Three-Factor-Eating-Questionnaire (TFEQ) and Its Association with the Body Mass Index. *PLoS One.* 2015;10(7):e0133977. doi:10.1371/journal.pone.0133977

Sikorski C, Lupp M, Luck T, Riedel-Heller SG. Weight stigma "gets under the skin" - evidence for an adapted psychological mediation framework: a systematic review. *Obesity (Silver Spring).* 2015;23(2):266–76.

2016

Becker T, Weinmann S, Gühne U, Riedel-Heller SG. Psychosoziale Therapien. In: Möller H, Laux G, Kapfhammer H, editors. Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016. p. 1–12

Bey K, Wolfsgruber S, Karaca I, Wagner H, Lardenoije R, Becker J, Milz E, Kornhuber J, Peters O, Frolich L, Hull M, Ruther E, Wilffang J, Riedel-Heller S, Scherer M, Jessen F, Maier W, van den Hove, Daniel L, Rutten BP, Wagner M, Ramirez A. No association of the variant rs11887120 in DNMT3A with cognitive decline in individuals with mild cognitive impairment. *Epigenomics* 2016;8(5):593. eng..

Bleckwenn M, Kleineidam L, Wagner M, Jessen F, Weyerer S, Werle J, Wiese B, Luhmann D, Posselt T, König H, Brettschneider C, Mosch E, Weeg D, Fuchs A, Pentzek M, Luck T, Riedel-Heller SG, Maier W, Scherer M. Impact of coronary heart disease on cognitive decline in Alzheimer's disease: a prospective longitudinal cohort study in primary care. *Br J Gen Pract* 2016. eng.

Bock J, Brettschneider C, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Scherer M, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Moor L, Stein J, Riedel-Heller SG, König H. Excess health care costs of late-life depression – Results of the AgeMooDe study. *Journal of Affective Disorders* 2016;199: 139–147.

Bock J, Hajek A, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Moor L, Stein J, Riedel-Heller SG, König H. The Impact of Depressive Symptoms on Healthcare Costs in Late Life: Longitudinal Findings From the AgeMooDe Study. *Am J Geriatr Psychiatry* 2016; 25(2): 131-141.

Conrad I, Riedel-Heller SG. Lebensqualität im Alter. In: Müller SV, Gärtner C, editors. Lebensqualität im Alter, Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; 2016. p. 39–51. (Gesundheit. Politik - Gesellschaft - Wirtschaft, Politik - Gesellschaft - Wirtschaft).

Dorow M, Löbner M, Stein J, Pabst A, Konnopka A, Meisel HJ, Gunther L, Meixensberger J, Stengler K, König H, Riedel-Heller SG. The Course of Pain Intensity in Patients Undergoing Herniated Disc Surgery: A 5-Year Longitudinal Observational Study. *PLoS One* 2016;11(5):e0156647.

Gühne U, Stein J, Riedel-Heller SG. Die Arbeitssituation psychisch kranker Menschen. *ASU - Zeitschrift für medizinische Prävention* 2016;51438. de.

Gühne U, Becker T, Riedel-Heller S. Psychosocial Therapies in Severe Mental Illness: Outlook on the Update of the DGPPN-S3- Guideline [Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen: Ausblick auf das Update der S3-Leitlinie der DGPPN]. *Psychother Psychosom Med Psychol* 2016;66(8):337-340.

Gühne U, Lippa M, Stein J, Wiese B, Weyerer S, Maier W, König H, Riedel-Heller SG. "Die vergessenen Patienten" - Barrieren und Chancen einer optimierten Behandlung depressiver

Erkrankungen im Alter [Barriers and Opportunities for Optimized Treatment of Late Life Depression]. *Psychiatr Prax* 2016;43(7):387-394.

Gühne U, Becker T, Riedel-Heller SG. Arbeit und Beschäftigung schwer psychisch erkrankter Menschen in Deutschland. *Soziale Psychiatrie* 2016;40(04):4. de.

Gühne U, Stein J, Riedel-Heller S. Depression im Alter - Herausforderung langlebiger Gesellschaften [Depression in Old Age - Challenge of an Ageing Society]. *Psychiatr Prax* 2016;43(2):107-110. GER.

Hajek A, Brettschneider C, Ernst A, Posselt T, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Kleineidam L, Hesper K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H. Einflussfaktoren auf die Pflegebedürftigkeit im Längsschnitt [Longitudinal Predictors of the Need for Care]. *Gesundheitswesen* 2016. GER.

Hajek A, Brettschneider C, Posselt T, Lange C, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mosch E, Hesper K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H. Predictors of Frailty in Old Age - Results of a Longitudinal Study. *J Nutr Health Aging* 2016;20(9):952-957.

Hajek A, Brettschneider C, Luhmann D, Eisele M, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Riedel-Heller SG, Luck T, Bickel H, Weeg D, Koppa A, Wagner M, Scherer M, Maier W, König H. Effect of Visual Impairment on Physical and Cognitive Function in Old Age: Findings of a Population-Based Prospective Cohort Study in Germany. *J Am Geriatr Soc* 2016;64(11):2311-2316.

Hajek A, Brettschneider C, Lühmann D, Eisele M, Mamone S, Wiese B, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Hesper K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König H. Does visual impairment affect social ties in late life?, Findings of a multicenter prospective cohort study in Germany. *J Nutr Health Aging* 2016:1-7. en.

Hanschmidt F, Lehnig F, Riedel-Heller SG, Kersting A. The Stigma of Suicide Survivorship and Related Consequences-A Systematic Review. *PLoS One* 2016;11(9):e0162688.

Hanschmidt F, Linde K, Hilbert A, Riedel-Heller SG, Kersting A. Abortion Stigma: A Systematic Review. *Perspect Sex Reprod Health* 2016;48(4):169-177.

Hesper K, Bleckwenn M, Wiese B, Mamone S, Riedel-Heller SG, Stein J, Luhmann D, Posselt T, Fuchs A, Pentzek M, Weyerer S, Werle J, Weeg D, Bickel H, Brettschneider C, König H, Maier W, Scherer M, Wagner M. Late-Life Depressive Symptoms and Lifetime History of Major Depression: Cognitive Deficits are Largely Due to Incipient Dementia rather than Depression. *J Alzheimers Dis* 2016;54(1):185-199.

Hinz A, Klein AM, Braehler E, Glaesmer H, Luck T, Riedel-Heller SG, Wirkner K, Hilbert A. Psychometric evaluation of the Generalized Anxiety Disorder Screener GAD-7, based on a large German general population sample. *Journal of Affective Disorders* 2016;18(210):338-344.

Hoell A, Weyerer S, Maier W, Wagner M, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, König H, Bock J, Stein J, Riedel-Heller SG. The impact of depressive symptoms on utilization of home care by the elderly: Longitudinal results from the AgeMooDe study. *Journal of Affective Disorders* 2016;204:247-254.

Jung, Franziska U C E, Luck-Sikorski C, König H, Riedel-Heller SG. Stigma and Knowledge as Determinants of Recommendation and Referral Behavior of General Practitioners and Internists. *Obes Surg* 2016;26(10):2393-2401.

Kallert T, Gühne U, Harter C, Eikelmann B, Lang FU, Puschner B, Riedel-Heller SG, Weisbrod M, Becker T, Rössler W. Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie. In: Möller H, Laux G, Kapfhammer H, editors. *Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016. p. 1–35.

Kassa TA, Luck T, Bekele A, Riedel-Heller SG. Sexual and reproductive health of young people with disability in Ethiopia: a study on knowledge, attitude and practice: a cross-sectional study. *Global Health* 2016;12(5):5.

Klein JP, Gerlinger G, Knaevelsrud C, Bohus M, Meisenzahl E, Kersting A, Rohr S, Riedel-Heller SG, Sprick U, Dirmaier J, Harter M, Hegerl U, Hohagen F, Hauth I. Internetbasierte Interventionen in der Behandlung psychischer Störungen, Überblick, Qualitätskriterien, Perspektiven [Internet-based interventions in the treatment of mental disorders: Overview, quality criteria, perspectives]. *Nervenarzt* 2016;87(11):1185-1193.

Kolbe S, Riedel-Heller SG. Die meistzitierten Arbeiten des 40. Jahrgangs der Psychiatrischen Praxis - Herzlichen Glückwunsch! [The Most Cited Articles in Volume 40 of Psychiatrische Praxis - Congratulations!]. *Psychiatr Prax* 2016;43(1):7. ger. doi:10.1055/s-0041-110089.

Liem F, Varoquaux G, Kynast J, Beyer F, Masouleh SK, Huntenburg JM, Lampe L, Rahim M, Abraham A, Craddock RC, Riedel-Heller S, Luck T, Loeffler M, Schroeter ML, Witte AV, Margulies DS. Predicting brain-age from multimodal imaging data captures cognitive impairment. *Neuroimage* 2016;148: 179–188.

Louwersheimer E, Wolfgruber S, Espinosa A, Lacour A, Heilmann-Heimbach S, Alegret M, Hernandez I, Rosende-Roca M, Tarraga L, Boada M, Kornhuber J, Peters O, Frolich L, Hull M, Ruther E, Wiltfang J, Scherer M, Riedel-Heller S, Jessen F, Nothen MM, Maier W, Koene T, Scheltens P, Holstege H, Wagner M, Ruiz A, van der Flier, Wiesje M, Becker T, Ramirez A. Alzheimer's disease risk variants modulate endophenotypes in mild cognitive impairment. *Alzheimers Dement* 2016;12(8):872-881.

Luck T, Riedel-Heller SG. Prävention von Alzheimer-Demenz in Deutschland, Eine Hochrechnung des möglichen Potenzials der Reduktion ausgewählter Risikofaktoren [Prevention of Alzheimer's dementia in Germany: A projection of the possible potential of reducing selected risk factors]. *Nervenarzt* 2016;87(11):1194-1200.

Luck T, Riedel-Heller SG, Röhr S, Wiese B, van der Leeden C, Hesel K, Bickel H, Pentzek M, König H, Werle J, Mamone S, Mallon T, Wolfgruber S, Weeg D, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Maier W, Weyerer S. Mortality in Incident Cognitive Impairment: Results of the Prospective AgeCoDe Study. *J Am Geriatr Soc* 2016.

Luck T, Then FS, Engel C, Loeffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. Die Prävalenz aktueller depressiver Symptomatik in einer urbanen Erwachsenenpopulation [The Prevalence of Current Depressive Symptoms in an Urban Adult Population]. *Psychiatr Prax* 2016.

Luck T, Then FS, Schroeter ML, Witte V, Engel C, Loeffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. Prevalence of DSM-5 Mild Neurocognitive Disorder in Dementia-Free Older Adults: Results of the Population-Based LIFE-Adult-Study. *Am J Geriatr Psychiatry* 2016.

Luck-Sikorski C, Stein J, Heilmann K, Maier W, Kaduszkiewicz H, Scherer M, Weyerer S, Werle J, Wiese B, Moor L, Bock J, König H, Riedel-Heller SG. Treatment preferences for depression in the elderly. *Int Psychogeriatr* 2016;28:1-10.

Maske UE, BATTERY AK, Beesdo-Baum K, Riedel-Heller SG, Hapke U, Busch MA. Prevalence and correlates of DSM-IV-TR major depressive disorder, self-reported diagnosed depression and current depressive symptoms among adults in Germany. *Journal of Affective Disorders* 2016;190:167-177.

Masouleh SK, Arélin K, Horstmann A, Lampe L, Kipping JA, Luck T, Riedel-Heller SG, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV. Higher body mass index in older adults is associated with lower gray matter volume, Implications for memory performance. *Neurobiology of Aging* 2016;40:1-10.

Mengel D, Thelen M, Balzer-Geldsetzer M, Soling C, Bach J, Schaeffer E, Herold C, Becker T, Liepelt I, Becker J, Riedel-Heller S, Scherer M, Jessen F, Maier W, Dodel R, Ramirez A. TREM2 rare variant p.R47H is not associated with Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2016;23:109-111.

Mueller K, Arelin K, Möller HE, Sacher J, Kratzsch J, Luck T, Riedel-Heller S, Villringer A, Schroeter ML. Serum BDNF correlates with connectivity in the (pre)motor hub in the aging human brain—a resting-state fMRI pilot study. *Neurobiology of Aging* 2016;38:181-187.

Müller SV, Gärtner C, editors. *Lebensqualität im Alter, Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen*. 1st ed. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; 2016. 484 p. (Gesundheit. Politik - Gesellschaft - Wirtschaft, Politik - Gesellschaft - Wirtschaft).

Pantenburg B, Kitze K, Lupp M, König H, Riedel-Heller SG. Job satisfaction of foreign-national physicians working in patient care: a cross-sectional study in Saxony, Germany. *J Occup Med Toxicol* 2016;11(1):41.

Pantenburg B, Lupp M, König H, Riedel-Heller SG. Burnout among young physicians and its association with physicians' wishes to leave, Results of a survey in Saxony, Germany. *J Occup Med Toxicol* 2016;11(1):2.

Riedel-Heller SG. Psychische Störungen im Alter, Eine Bevölkerungsperspektive. *Kerbe - Forum für soziale Psychiatrie* 2016;34(1):4-7. de.

Röhr S, Luck T, Hesel K, Fuchs A, Ernst A, Wiese B, Werle J, Bickel H, Brettschneider C, Koppara A, Pentzek M, Lange C, Prokein J, Weyerer S, Mösch E, König H, Maier W, Scherer M, Jessen F, Riedel-Heller SG. Incident Subjective Cognitive Decline Does Not Predict Mortality in the Elderly - Results from the Longitudinal German Study on Ageing, Cognition, and Dementia (AgeCoDe). *PLoS One* 2016;11(1):e0147050.

Röhr S, Villringer A, Angermeyer MC, Luck T, Riedel-Heller SG. Outcomes of stable and unstable patterns of subjective cognitive decline - results from the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *BMC Geriatr* 2016;16(1):180.

Scherer M, Hansen H, Gensichen J, Mergenthal K, Riedel-Heller S, Weyerer S, Maier W, Fuchs A, Bickel H, Schon G, Wiese B, König H, van den Bussche H, Schafer I. Association between multimorbidity patterns and chronic pain in elderly primary care patients: a cross-sectional observational study. *BMC Fam Pract* 2016;17:68.

Spahlholz J, Pabst A, Riedel-Heller SG, Luck-Sikorski C. Coping with perceived weight discrimination: Testing a theoretical model for examining the relationship between perceived weight discrimination and depressive symptoms in a representative sample of individuals with obesity. *Int J Obes (Lond)* 2016;40(12):1915-1921.

Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Heilmann K, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Mamone S, König H, Bock J, Riedel-Heller SG. The assessment of met and unmet care needs in the oldest old with and without depression using the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE): Results of the AgeMooDe study. *Journal of Affective Disorders* 2016;193:309-317.

Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Miebach L, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, Wiese B, Moor L, Bock J, König H, Riedel-Heller SG. Unmet care needs of the oldest old with late-life depression: A comparison of patient, caring relative and general practitioner perceptions - Results of the AgeMooDe study. *Journal of Affective Disorders* 2016;205:182-189.

Stengler K, Rauschenbach J, Riedel-Heller SG, Becker T, Steinhart I, Gerlinger G, Hauth I. DGPPN-Teilhabekompass zu beruflichen Integrationsmassnahmen für Menschen mit psychischen Erkrankungen [DGPPN compass of participation for vocational integration of persons with mental illnesses]. *Nervenarzt* 2016;87(11):1144-1151.

Then FS, Luck T, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Education as protector against dementia, but what exactly do we mean by education? *Age Ageing* 2016;45(4):523-528.

Then FS, Luck T, Hesel K, Ernst A, Posselt T, Wiese B, Mamone S, Brettschneider C, König H, Weyerer S, Werle J, Mosch E, Bickel H, Fuchs A, Pentzek M, Maier W, Scherer M, Wagner M, Riedel-Heller SG. Which types of mental work demands may be associated with reduced risk of dementia? *Alzheimers Dement* 2016.

Ulke C, Sander C, Jawinski P, Mauche N, Huang J, Spada J, Wittekind D, Mergl R, Luck T, Riedel-Heller S, Hensch T, Hegerl U. Sleep disturbances and upregulation of brain arousal during daytime in depressed versus non-depressed elderly subjects. *World J Biol Psychiatry*

2016;5:1-8.

Weinberger N, Kersting A, Riedel-Heller SG, Luck-Sikorski C. Body Dissatisfaction in Individuals with Obesity Compared to Normal-Weight Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Obes Facts* 2016;9(6):424-441.

Wienholz S, Seidel A, Michel M, Haeussler-Sczepan M, Riedel-Heller SG. Sexual Experiences of Adolescents With and Without Disabilities, Results from a Cross-Sectional Study. *Sex Disabil* 2016;34(2):171-182.

Wolfgruber S, Kleineidam L, Wagner M, Mosch E, Bickel H, Lupsilonhmann D, Ernst A, Wiese B, Steinmann S, König H, Brettschneider C, Luck T, Stein J, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, Jessen F. Differential Risk of Incident Alzheimer's Disease Dementia in Stable Versus Unstable Patterns of Subjective Cognitive Decline. *J Alzheimers Dis* 2016;54(3):1135-1146.

2015

Stein J, Luppá M, König HH, Riedel-Heller SG. The German version of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE): evaluation of content validity and adaptation to the German-speaking context. *Int Psychogeriatr* 2015.

Maske U, Busch M, Jacobi F, Beesdo-Baum K, Seiffert I, Wittchen H.-U., Riedel-Heller S, Hapke U. Current major depressive syndrome measured with the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) and the Composite International Diagnostic Interview (CIDI): results from a cross-sectional population-based study of adults in Germany. *BMC Psychiatry* 2015; 15: 77. (IF: 2.237)

Stengler K, Riedel-Heller SG, Gühne U, Becker T. Gemeindepsychiatrische Versorgung. *PSYCH up2date* 2015; 9(2): 113-128.

Baer N, Sikorski C, Luppá M, Riedel-Heller SG, Schomerus G. Das Stigma Depression – eine Interaktion zwischen öffentlichem Diskurs und Erfahrungsberichten Betroffener. *Psychiatr Prax* 2015; e-first: DOI: 10.1055/s-0034-1387440. (IF: 1.434)

Sikorski C, Luppá M, Luck T, Riedel-Heller SG. Weight stigma "gets under the skin"-evidence for an adapted psychological mediation framework-a systematic review. *Obesity* 2015; 23(2): 266-276. (IF: 4.389)

Sikorski C, Luppá M, Angermeyer MC, Schomerus G, Link B, Riedel-Heller SG. The association of BMI and social distance towards obese individuals is mediated by sympathy and understanding. *Soc Sci Med* 2015; 128: 25-30. (IF: 2.558)

Maske UE, Scheidt-Nave C, Busch MA, Jacobi F, Weikert B, Riedel-Heller SG, Hapke U. Komorbidität von Diabetes mellitus und Depression in Deutschland. *Psychiatr Prax* 2015; 42(4): 202-207. (IF: 1.434)

Luck T, Luppá M, Matschinger H, Jessen F, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Incident subjective memory complaints and the risk of subsequent dementia. *Acta Psychiatr Scand* 2015; 131(4): 290-296. (IF: 5.545)

Conrad I, Uhle C, Matschinger H, Kilian R, Riedel-Heller SG. Lebensqualität von älteren Menschen mit leichten kognitiven Störungen. Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Studie. *Psychiatr Prax* 2014; 42(3): 152-157. (IF: 1.618)

Corrieri S, Conrad I, Riedel-Heller SG. Die Förderung psychischer Gesundheit in der Schule durch Schulcoaches: Evaluation eines Modellprojekts in Sachsen. *Psychiatr Prax* 2015; 42(2): 82-89. (IF: 1.618)

Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Becker T, Riedel-Heller SG. S3 guideline on psychosocial therapies in severe mental illness: evidence and recommendations. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 2015; 265:173–188. (IF: 3.355)

2014

Kassa TA, Luck T, Birru SK, Riedel-Heller SG. Sexuality and sexual reproductive health of disabled young people in Ethiopia. *Sex Transm Diss* 2014; 41(10): 583-588. (IF: 2.748)

Becker T, Gühne U, Riedel-Heller SG, Berger M. Sozial- und Gemeindepsychiatrie, psychiatrisch-psychotherapeutische Rehabilitation. In: Berger M (Hrsg). *Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie*. München: Elsevier; 2014: 171-187.

Brettschneider C, Djadran H, Härter M, Löwe B, Riedel-Heller S, König H. Cost-Utility Analyses of Cognitive-Behavioural Therapy of Depression: A Systematic Review. *Psychother Psychosom* 2014; 84(1): 6-21. (IF: 9.370)

Riedel-Heller S, Luppä M. Depression im Alter – bevölkerungsmedizinisch unterschätzt? *Psychother Psychosom Med Psychol* 2014; 64(12): 477-479. (IF: 1.008)

Lehnert T, Streltchenia P, Konnopka A, Riedel-Heller SG, König HH. Health burden and costs of obesity and overweight in Germany: an update. *Eur J Health Econ* 2014; e-first: DOI: 10.1007/s10198-014-0645-x. (IF: 1.913)

Gühne U, Luppä M, König HH, Hautzinger M, Riedel-Heller S. Ist Psychotherapie bei depressiven Erkrankungen im Alter wirksam? Ein systematischer Überblick. *Psychiatr Prax* 2014; 41(8): 415-423. (IF: 1.618)

Corrieri S, Conrad I, Riedel-Heller SG. Do 'school coaches' make a difference in school-based mental health promotion? Results from a large focus group study. *Psychiatr Danub* 2014; 26(4): 319-329. (IF: 0.653)

Stein J, Luppä M, Ruzanska U, Sikorski C, König HH, Riedel-Heller SG. Measuring Negative Attitudes towards Overweight and Obesity in the German Population - Psychometric Properties and Reference Values for the German Short Version of the Fat Phobia Scale (FPS). *PLoS One* 2014; 9(12): e114641. (IF: 3.534)

Sikorski C, Riedel-Heller SG. Das Stigma Adipositas und seine Bedeutung für die bariatrische Chirurgie. In: Hellbardt M (Hrsg). *Ernährung im Kontext der bariatrischen Chirurgie*. Lengerich: Pabst Science Publishers; 2014: 14-17.

Gühne U, Luppä M, König HH, Riedel-Heller SG. Kollaborative und aufsuchende Ansätze in der Behandlung depressiver alter Menschen - Ein Literaturüberblick. *Nervenarzt* 2014; 85(11): 1363-1371. (IF: 0.862)

Conrad I, Matschinger H, Riedel-Heller S, von Gottberg C, Kilian R. The psychometric properties of the German version of the WHOQOL-OLD in the German population aged 60 and older. *Health Qual Life Outcomes* 2014; 12(1): 105. (IF: 2.099)

Conrad I, Schulze B, Corrieri S, Heider D, Schomerus G, Riedel-Heller S. The film festival „Ausnahmezustand“ (State of Emergency) – Do feature films and documentaries on mental

health reduce stigma and influence help-seeking attitudes? *Psychiatry Res* 2014; 220(3): 1043-1050. (IF: 2.682)

Brettschneider C, Riedel-Heller S, König HH. A systematic review of economic evaluations of treatments for borderline personality disorder. *PLoS One* 2014; 9(9): e107748. (IF: 3.534)

Maske UE, Riedel-Heller SG, Seiffert I, Jacobi F, Hapke U. Häufigkeit und psychiatrische Komorbiditäten von selbstberichtetem diagnostiziertem Burnout-Syndrom - Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1)“. *Psychiatr Prax* 2014; e-first: DOI: 10.1055/s-0034-1387201. (IF: 1.618)

Riedel-Heller SG. Sinkende Neuerkrankungsraten für Demenzen? – Implikationen für eine public-health-orientierte Prävention. *Psychiatr Prax* 2014; 41(8): 407-409. (IF: 1.618)

Gühne U, Fricke R, Schliebener G, Becker T, Riedel-Heller SG. Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Patientenleitlinie für Betroffene und Angehörige. Heidelberg: Springer; 2014.

Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Becker T, Riedel-Heller S. Social skills training in severe mental illness. *Psychiatr Prax* 2014; e-first: DOI: 10.1055/s-0033-1359873. (IF: 1.618)

Petersen JJ, Paulitsch MA, Mergenthal K, Gensichen J, Hansen H, Weyerer S, Riedel-Heller SG, Fuchs A, Maier W, Bickel H, König HH, Wiese B, van den Bussche H, Scherer M, Dahlhaus A. Implementation of chronic illness care in German primary care practices - how do multimorbid older patients view routine care? A cross-sectional study using multilevel hierarchical modeling. *BMC Health Serv Res* 2014; 14: 336. (IF: 1.659)

Then FS, Luck T, Luppä M, Arélin K, Schroeter ML, Engel C, Löffler M, Thiery J, Villringer A, Riedel-Heller SG. Association between mental demands at work and cognitive functioning in the general population - results of the health study of the Leipzig research center for civilization diseases (LIFE). *J Occup Med Toxicol* 2014; 9: 23. (IF: 1.226)

Wötzel H, Luppä M, Sikorski C, Klinitzke A, Riedel-Heller SG. Adipositas und Behinderung – Eine Pilotstudie. *Adipositas* 2014; 8(3): 147-150.

Sikorski C, Luppä M, Weyerer S, König HH, Maier W, Schön G, Petersen JJ, Gensichen J, Fuchs A, Bickel H, Wiese B, Hansen H, van den Bussche H, Scherer M, Riedel-Heller SG. Obesity and associated lifestyle in a large sample of multi-morbid German primary care attendees. *PLoS One* 2014; 9(7): e102587. (IF: 3.730)

Pantenburg B, Luppä M, König H, Riedel-Heller SG. Überlegungen junger Ärztinnen und Ärzte aus der Patientenversorgung auszusteigen - Ergebnisse eines Surveys in Sachsen. *Gesundheitswesen* 2014; 76(7): 406-412. (IF: 0.624)

Stengler K, Becker T, Riedel-Heller SG. Teilhabe am Arbeitsleben bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. *Fortschr Neurol Psychiatr* 2014; 82(1): 43-51. (IF: 0.762)

Schwarzbach M, Luppä M, Hansen H, König HH, Gensichen J, Petersen JJ, Schön G, Wiese B, Weyerer S, Bickel H, Fuchs A, Maier W, van den Bussche H, Scherer M, Riedel-Heller SG

for the MultiCare study group. A comparison of GP and GDS diagnosis of depression in late life among multimorbid patients - Results of the MultiCare Study. *J Affect Disord* 2014; 168: 276-283. (IF: 3.295)

Seidler A, Thinschmidt M, Deckert S, Then F, Hegewald J, Nieuwenhuijsen K, Riedel-Heller SG. The role of psychosocial working conditions on burnout and its core component emotional exhaustion - a systematic review. *J Occup Med Toxicol* 2014; 9(1): 10. (IF: 1.403)

Schroeter ML, Mueller K, Arelin K, Sacher J, Holiga S, Kratzsch J, Luck T, Riedel-Heller S, Villringer A. Serum neuron-specific enolase is related to cerebellar connectivity - A resting-state fMRI pilot study. *J Neurotrauma* 2014. DOI: 10.1089/neu.2013.3163. (IF: 4.295)

Seidel A, Wienholz S, Michel M, Luppä M, Riedel-Heller SG. Sexual Knowledge Among Adolescents with Physical Handicaps: A Systematic Review. *Sexuality and Disability* 2014; 32(3): 429-441. (IF: 0.768)

Hellbardt M, Riedel-Heller SG, Sikorski C. Einstellungen von Diätassistenten zu adipösen Patienten. *Ernährungs-Umschau* 2014; 61(5): 78–81. (IF: 0.224)

Freytag A, Quinzler R, Freitag M, Bickel H, Fuchs A, Hansen H, Hoefels S, König HH, Mergenthal K, Riedel-Heller SG, Schön G, Weyerer S, Wegscheider K, Scherer M, van den Bussche H, Haefeli WE, Gensichen J. Gebrauch und potenzielle Risiken durch nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel. *Schmerz* 2014; 28(2): 175-182. (IF: 1.017)

Kaduszkiewicz H, Eisele M, Wiese B, Prokein J, Luppä M, Luck T, Jessen F, Bickel H, Mösch E, Pentzek M, Fuchs A, Eifflaender-Gorfer S, Weyerer S, König HH, Brettschneider C, van den Bussche H, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG; Study on Aging, Cognition, and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe) Study Group. Prognosis of Mild Cognitive Impairment in General Practice: Results of the German AgeCoDe Study. *Ann Fam Med* 2014; 12(2): 158-165. (IF: 4.613)

Sikorski C, Luppä M, Riedel-Heller SG. Innovative Versorgungsansätze zur Behandlung von Depression. In: Klauber J, Günster C, Gerste B, Robra BP, Schmacke N (Hsrg). *Versorgungs-Report 2013/2014. Schwerpunkt: Depression*. Stuttgart: Schattauer; 2014: 77-98.

Singer S, Meyer A, Wienholz S, Briest S, Brown A, Dietz A, Binder H, Jonas S, Papsdorf K, Stolzenburg JU, Köhler U, Raßler J, Zwerenz R, Schröter K, Mehnert A, Löbner M, König HH, Riedel-Heller SG. Early Retirement in Cancer Patients With or Without Comorbid Mental Health Conditions: A Prospective Cohort Study. *Cancer* 2014; 120: 2199-2206. (IF: 3.662)

Wicke FS, Gütthlin C, Mergenthal K, Gensichen J, Löffler C, Bickel H, Maier W, Riedel-Heller SG, Weyerer S, Wiese B, König HH, Schön G, Hansen H, van den Bussche H, Scherer M, Dahlhaus A. Depressive mood mediates the influence of social support on health-related quality of life in elderly, multimorbid patients. *BMC Family Practice* 2014; 15: 62. (IF: 1.609)

Sikorski C, Luppä M, Heser K, Ernst A, Lange C, Werle J, Bickel H, Mösch E, Wiese B, Prokein J, Fuchs A, Pentzek M, König HH, Brettschneider C, Scherer M, Maier W, Weyerer S, Riedel-Heller SG, for the AgeCoDeStudyGroup. The role of spousal loss in the development of depressive symptoms in the elderly – Implications for diagnostic systems. *Journal of Affective*

Disorders 2014; 161: 97-103. (IF: 3.295)

König HH, Leicht H, Brettschneider C, Bachmann C, Bickel H, Fuchs A, Jessen F, Köhler M, Luppä M, Mösch E, Pentzek M, Werle J, Weyerer S, Wiese B, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG; AgeCoDe Study Group. The costs of dementia from the societal perspective: is care provided in the community really cheaper than nursing home care? *J Am Med Dir Assoc* 2014; 15(2): 117-126. (IF: 5.302)

Bock JO, Luppä M, Brettschneider C, Riedel-Heller S, Bickel H, Fuchs A, Gensichen J, Maier W, Mergenthal K, Schäfer I, Schön G, Weyerer S, Wiese B, van den Bussche H, Scherer M, König HH. Impact of Depression on Health Care Utilization and Costs among Multimorbid Patients - Results from the MultiCare Cohort Study. *PLoS One* 2014; 9(3): e91973. (IF: 3.730)

Löbner M, Luppä M, Konnopka A, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, Stengler K, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. Inpatient or outpatient rehabilitation after herniated disc surgery? - setting-specific preferences, participation and outcome of rehabilitation. *PLoS One* 2014; 9(3): e89200. (IF: 3.730)

Hansen H, Schäfer I, Schön G, Riedel-Heller S, Gensichen J, Weyerer S, Petersen JJ, König HH, Bickel H, Fuchs A, Höfels S, Wiese B, Wegscheider K, van den Bussche H, Scherer M. Agreement between self-reported and general practitioner-reported chronic conditions among multimorbid patients in primary care - results of the MultiCare cohort study. *BMC Family Practice* 2014; 15(1): 39. (IF: 1.609)

Stein J, Riedel-Heller SG. Sekundärpräventive Maßnahmen – Screeningprogramme für psychische Erkrankungen. In: Angerer P, Glaser J, Gündel H, Henningsen P, Lahmann C, Letzel S, Nowak D (Hrsg). *Psychische und psychosomatische Gesundheit in der Arbeit. Wissenschaft, Erfahrungen und Lösungen aus Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Psychosomatischer Medizin*. Landsberg: ecomed Medizin; 2014: 280-285.

Heck A, Fastenrath M, Ackermann S, Auschra B, Bickel H, Coynel D, Gschwind L, Jessen F, Kaduszkiewicz H, Maier W, Milnik A, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Ripke S, Spalek K, Sullivan P, Vogler C, Wagner M, Weyerer S, Wolfsgruber S, de Quervain DJ, Papassotiropoulos A. Converging Genetic and Functional Brain Imaging Evidence Links Neuronal Excitability to Working Memory, Psychiatric Disease, and Brain Activity. *Neuron* 2014; 81(5): 1203-1213. (IF: 15.766)

Becker U, Riedel-Heller S, Sikorski C. Doppelte Last für Übergewichtige. *UGBforum* 2014; 14(1): 9-12.

Lehnert T, Stuhldreher N, Streltchenia P, Riedel-Heller SG, König HH. Sick leave days and costs associated with overweight and obesity in Germany. *J Occup Environ Med* 2014; 56(1): 20-27. (IF: 1.845)

Schwarzbach M, Luppä M, Forstmeier S, König HH, Riedel-Heller SG. Social relations and depression in late life – A systematic review. *Int J Geriatr Psychiatry* 2014; 29(1): 1-21. (IF: 2.977)

Nützel A, Dahlhaus A, Fuchs A, Gensichen J, König HH, Riedel-Heller S, Maier W, Schäfer I, Schön G, Weyerer S, Wiese B, Scherer M, van den Bussche H, Bickel H. Self-rated health in multimorbid older general practice patients: a cross-sectional study in Germany. *BMC Fam Pract* 2014; 15: 1. (IF: 1.609)

Stein J, Luppä M, König HH, Riedel-Heller SG. Assessing met and unmet needs in the oldest-old and psychometric properties of the German version of the Camberwell assessment of need for the elderly (CANE) - a pilot study. *Int Psychogeriatr* 2014; 26(2): 285-295. (IF: 2.188)

Then FS, Luck T, Luppä M, Thinschmidt M, Deckert S, Nieuwenhuijsen K, Seidler A, Riedel-Heller SG. Systematic review of the effect of the psychosocial working environment on cognition and dementia. *Occup Environ Med* 2014; 71(5): 358-365. (IF: 3.215)

Stengler K, Riedel-Heller SG, Becker T. Berufliche Rehabilitation bei schweren psychischen Erkrankungen. *Nervenarzt* 2014; 85(1): 97-107. (IF: 0.804)

Luck T, Riedel-Heller SG, Luppä M, Wiese B, Köhler M, Jessen F, Bickel H, Weyerer S, Pentzek M, König HH, Prokein J, Ernst A, Wagner M, Mösch E, Werle J, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Maier W. Apolipoprotein E epsilon 4 genotype and a physically active lifestyle in late life: analysis of gene-environment interaction for the risk of dementia and Alzheimer's disease dementia. *Psychol Med* 2014; 44(6): 1319-1329. (IF: 5.587)

Jessen F, Wolfsgruber S, Wiese B, Bickel H, Mösch E, Kaduszkiewicz H, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Luck T, Fuchs A, Weyerer S, Werle J, van den Bussche H, Scherer M, Maier W, Wagner M. German Study on Aging, Cognition and Dementia in Primary Care Patients. AD dementia risk in late MCI, in early MCI, and in subjective memory impairment. *Alzheimers Dement* 2014; 10(1): 76-83. (IF: 14.483)

Luck T, Riedel-Heller SG, Luppä M, Wiese B, Bachmann C, Jessen F, Bickel H, Weyerer S, Pentzek M, König HH, Prokein J, Eisele M, Wagner M, Mösch E, Werle J, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Breitner JC, Maier W. A hierarchy of predictors for dementia-free survival in old-age: results of the AgeCoDe study. *Acta Psychiatr Scand* 2014; 129(1): 63-72. (IF: 4.857)

Stein J, Luppä M, Mahnke J, Weyerer S, Schomerus G, Riedel-Heller SG. Depressionsscreening am Telefon mittels der Allgemeinen Depressionsskala (ADS). Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung. *Psychiatr Prax* 2014; 41(3): 135-141. (IF: 1.618)

2013

Then FS, Luck T, Luppia M, Thinschmidt M, Deckert S, Nieuwenhuijsen K, Seidler A, Riedel-Heller SG. Systematic review of the effect of the psychosocial working environment on cognition and dementia. *Occup Environ Med* 2013; DOI:10.1136/oemed-2013-101760. (IF: 3.215)

Sikorski C, Luppia M, Glaesmer H, Brähler E, König HH, Riedel-Heller SG. Attitudes of health care professionals towards female obese patients. *Obes Facts* 2013; 6(6): 512-522. (IF: 1.583)

Grande G, Riedel-Heller SG, Smolenski UC. Patientenperspektive und Patientenbeteiligung in der Rehabilitation. 13. Rehabilitationswissenschaftliches Symposium, Leipzig 2012. *Phys Rehab Kur Med* 2013; 23(05): 263-264 (IF: 0.262)

Riedel-Heller S, Günhe U. Vorbeugen ist besser als heilen – Prävention psychischer Störungen. *Psychother Psychosom Med Psychol* 2013; 63(12): 489-492. (IF: 1.341)

Fuchs J, Scheidt-Nave C, Hinrichs T, Mergenthaler A, Stein J, Riedel-Heller SG, Grill E. Indicators for Healthy Ageing – A Debate. *Int J Environ Res Public Health* 2013; 10: 6613-6644. (IF: 1.998)

Corrieri S, Conrad I, Riedel-Heller SG. Schule als Setting zur Prävention psychischer Störungen. *Die Psychiatrie* 2013; 4(10): 243-248.

Wolfgruber S, Jessen F, Wiese B, Stein J, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Köhler M, Bachmann C, Riedel-Heller SG, Scherer M, Maier W, Wagner M; AgeCoDe study group. The CERAD Neuropsychological Assessment Battery Total Score Detects and Predicts Alzheimer Disease Dementia with High Diagnostic Accuracy. *Am J Geriatr Psychiatry* 2013; DOI: 10.1016/j.jagp.2012.08.021. (IF: 4.131)

Luck T, Riedel-Heller SG, Luppia M, Wiese B, Köhler M, Jessen F, Bickel H, Weyerer S, Pentzek M, König HH, Prokein J, Ernst A, Wagner M, Mösch E, Werle J, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Maier W. Apolipoprotein E epsilon 4 genotype and a physically active lifestyle in late life: analysis of gene-environment interaction for the risk of dementia and Alzheimer's disease dementia. *Psychol Med* 2013; DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/S0033291713001918> (IF: 5.587)

Becker T, Arnold K, Günhe U, Riedel-Heller SG, Kösters M. DGPPN S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen –Überblick, Chancen und Grenzen. *Sozialpsychiatrische Informationen* 2013; 43(4): 9–15.

Wienholz S, Seidel A, Schiller C, Michel M, Häußler-Sczepan M, Riedel-Heller SG. Sexuelle Bildung und Koitusaktivität bei Jugendlichen mit und ohne Behinderung. *Z Sexualforsch* 2013; 26; 232–244. (IF: 0.774)

Riedel-Heller SG, König HH. Methodische Grundlagen psychiatrischer Versorgungsforschung: aktueller Stand der Forschung und Entwicklung des Gebietes. In: Wulf Rössler, Wolfram

Kawohl (Hrsg). Soziale Psychiatrie. Das Handbuch für die psychosoziale Praxis (Bd. 1)
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag; 2013: 246–257.

Then FS, Luppá M, Schroeter ML, König HH, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Enriched Environment at Work and the Incidence of Dementia: Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). PLoS ONE 2013; 8(7): e70906. (IF: 3.730)

Leicht H, König HH, Stuhldreher N, Bachmann C, Bickel H, Fuchs A, Hesel K, Jessen F, Köhler M, Luppá M, Mösch E, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Scherer M, Werle J, Weyerer S, Wiese B, Maier W for the AgeCoDe study group. Predictors of Costs in Dementia in a Longitudinal Perspective. PLoS ONE 2013; 8(7): e70018. (IF: 3.730)

Riedel-Heller SG, Luppá M, Seidler A, Becker T, Stengler K. Psychische Gesundheit und Arbeit. Konzepte, Evidenz und Implikationen für Forschung und Praxis. Nervenarzt 2013; 84: 832–837. (IF: 0.804)

Zimmermann T, Kaduszkiewicz H, van den Bussche H, Schön G, Brettschneider C, König HH, Wiese B, Bickel H, Mösch E, Luppá M, Riedel-Heller SG, Werle J, Weyerer S, Fuchs A, Pentzek M, Hänisch B, Maier W, Scherer M, Jessen F and AgeCoDe-Study Group. Potenziell inadäquate Medikamente bei älteren hausärztlich versorgten Patientinnen und

Patienten. Eine retrospektive Längsschnittanalyse. Bundesgesundheitsblatt 2013; 56: 941–949. (IF: 0.722)

Brettschneider C, Leicht H, Bickel H, Dahlhaus A, Fuchs A, Gensichen J, Maier W, Riedel-Heller SG, Schäfer I, Schön G, Weyerer S, Wiese B, van den Bussche H, Scherer M, König HH and for the MultiCare Study Group. Relative Impact of Multimorbid Chronic Conditions on Health-Related Quality of Life – Results from the MultiCare Cohort Study. PLoS ONE 2013; 8(6): e66742. (IF: 3.730)

König HH, Leicht H, Bickel H, Fuchs A, Gensichen J, Maier W, Mergenthal K, Riedel-Heller SG, Schäfer I, Schön G, Weyerer S, Wiese B, van den Bussche H, Scherer M, Eckardt M and for the MultiCare study group. Effects of multiple chronic conditions on health care costs: an analysis based on an advanced tree-based regression model. BMC Health Services Research 2013, 13: 219. (IF: 1.773)

Luck T, Motzek T, Luppá M, Matschinger H, Fleischer S, Sesselmann Y, Rölting G, Beutner K, König HH, Behrens J, Riedel-Heller SG. Effectiveness of preventive home visits in reducing the risk of falls in old age: a randomized controlled trial. Clinical Interventions in Aging 2013; 8: 697–702. (IF: 2.651)

Stein J, Luppá M, Mahnke J, Weyerer S, Schomerus G, Riedel-Heller SG. Depressionsscreening am Telefon mittels der Allgemeinen Depressionsskala (ADS). Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung. Psychiatrische Praxis 2013; DOI 10.1055/s-0033-1343176. (IF: 1.618)

König HH, Heider D, Rechlin T, Hoffmann P, Birker T, Heinrich S, Brettschneider C, Hierholzer C, Riedel-Heller SG, Roick C. Wie wirkt das Regionale Psychiatriebudget (RPB) in einer Region

mit initial niedriger Bettenmessziffer? Evaluation des RPB in Rendsburg-Eckernförde. Psychiatrische Praxis 2013; 40(08): 430-438. (IF: 1.618)

Riedel-Heller SG, Lupp M. Depression im Alter – was trägt die aktuelle epidemiologische Forschung bei? Psychiatrische Praxis 2013; 40: 173–175. (IF: 1.618)

Lehnert T, Riedel-Heller SG, König HH. Gesundheitssteuern auf Lebensmittel. Eine Maßnahme zur Förderung der Gesundheit in Deutschland? Bundesgesundheitsblatt 2013; 56: 562–570. (IF: 0.722)

Sikorski C, Lupp M, Riedel-Heller SG. Innovative Versorgungsansätze zur Behandlung von Depression. In: Klauber J, Günster C, Gerste B, Robra B-P, Schmacke N (Hrsg). Versorgungs-Report 2013/2014. Schwerpunkt: Depression. Stuttgart: Schattauer; [im Druck]

Maske U, Busch M, Jacobi F, Riedel-Heller S, Scheidt-Nave C, Hapke U. Chronische somatische Erkrankungen und Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland. Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsstudie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) 2010. Psychiatrische Praxis 2013; 40(4): 207–213. (IF: 1.618)

Then F, Luck T, Jacobi F, Berger K, Weyerer S, Grabe H, Busch M, Wagner M, Riedel-Heller S. Erfassung leichter kognitiver Störungen und demenzieller Erkrankungen in epidemiologischen Studien. Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Deutschland. Psychiatrische Praxis 2013; 40(4):183–191. (IF: 1.618)

Weyerer S, Eifflaender-Gorfer S, Wiese B, Lupp M, Pentzek M, Bickel H, Bachmann C, Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG. Incidence and predictors of depression in non-demented primary care attenders aged 75 years and older: results from a 3-year follow-up study. Age and Ageing 2013; 42: 173–180. (IF: 3.816)

Jessen F, Wolfsgruber S, Wiese B, Bickel H, Mösch E, Kaduszkiewicz H, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Luck T, Fuchs A, Weyerer S, Werle J, van den Bussche H, Scherer M, Maier W, Wagner M. German Study on Aging, Cognition and Dementia in Primary Care Patients. AD dementia risk in late MCI, in early MCI, and in subjective memory impairment. Alzheimers Dementia 2013; DOI: 10.1016/j.jalz.2012.09.017. (IF: 14.483)

Corrieri S, Heider D, Conrad I, Blume A, König HH, Riedel-Heller SG. School-based prevention programs for depression and anxiety in adolescence: a systematic review. Health Promot Int 2013; DOI:10.1093/heapro/dat001. (IF: 1.377)

Köhler S, Verhey F, Weyerer S, Wiese B, Hesel K, Wagner M, Pentzek M, Fuchs A, Köhler M, Bachmann C, Riedel Heller SG, Lupp M, Eifflaender-Gorfer S, Werle J, Bickel H, Mösch E, König HH, Bretschneider C, Scherer M, Maier W. Depression, non-fatal stroke and all-cause mortality in old age: A prospective cohort study of primary care patients. J Affect Disord 2013; 150(1): 63–69. (IF: 3.295)

Singer S, Szalai C, Briest S, Brown A, Dietz A, Einkenkel J, Jonas S, Konnopka A, Papsdorf K, Langanke D, Löbner M, Schiefke F, Stolzenburg JU, Weimann A, Wirtz H, König HH, Riedel-Heller S. Co-morbid mental health conditions in cancer patients at working age - prevalence, risk profiles, and care uptake. Psycho-Oncology 2013; 22(10): 2291-2297. (IF: 3.506)

Luck T, Riedel-Heller SG, Lupp M, Wiese B, Bachmann C, Jessen F, Bickel H, Weyerer S, Pentzek M, König HH, Prokein J, Eisele M, Wagner M, Mösch E, Werle J, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Breitner JC, Maier W. A hierarchy of predictors for dementia-free survival in old-age: results of the AgeCoDe study. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2013; DOI: 10.1111/acps.12129. (IF: 4.857)

Lupp M, Luck T, Ritschel F, Angermeyer MC, Villringer A, Riedel-Heller SG. Depression and incident dementia. An 8-year population-based prospective study.

PLoS One 2013; 8(3): e59246. (IF: 4.411)

Busch MA, Neuner B, Aichberger MC, Hapke U, Riedel-Heller SG, Lupp M. Depressive Symptomatik und Inanspruchnahme von Gesundheits- und Pflegeleistungen bei Personen im Alter ab 50 Jahren in Deutschland. Ergebnisse einer bevölkerungsbasierten Querschnittstudie. *Psychiatrische Praxis* 2013; 40(4): 214–219. (IF: 1.618)

Lehnert T, Sonntag D, Konnopka A, Riedel-Heller SG, König HH. Economic costs of overweight and obesity. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism* 2013; 27: 105–115. (IF: 4.912)

Lupp M, König HH, Heider D, Leicht H, Motzek T, Schomerus G, Riedel-Heller SG. Direct costs associated with depressive symptoms in late life: a 4.5-year prospective study. *International Psychogeriatrics* 2013; 25(2): 292–302. (IF: 2.240)

Sikorski C, Lupp M, Dame K, Brähler E, Schütz T, Shang E, König HH, Riedel-Heller SG. Attitudes Towards Bariatric Surgery in the General Public. *Obesity Surgery* 2013; 23(3): 338–345. (IF: 3.286)

Schwarzbach M, Lupp M, Sikorski C, Fuchs A, Maier W, van den Bussche H, Pentzek M, Riedel-Heller SG. The relationship between social integration and depression in non-demented primary care patients aged 75 years and older. *Journal of Affective Disorders* 2013; 145(2): 172–178. (IF: 3.517)

Stengler K, Olbrich S, Heider D, Dietrich S, Riedel-Heller S, Jahn I. Mental health treatment seeking among patients with OCD: impact of age of onset. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2013; 48(5): 813–819 (IF 2.861)

2012

Becker T, Arnold K, Günzburg, Gühne U, Riedel-Heller SG. Neue DGPPN-S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. InFoNeurologie & Psychiatrie 2012; 14 (12): 38-45.

Löbner M, Luppä M, Konnopka A, Meisel H J, Günther L, Meixensberger J, Stengler K, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. Bandscheibenoperation, Rehabilitation, Rückkehr in den Beruf – Einflussfaktoren auf die berufliche Wiedereingliederung bei Patienten nach Bandscheibenvorfall. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 2012; 22: 271–278. (IF: 0.262)

Luppä M, Riedel-Heller SG, Stein J, Leicht H, König HH, van den Bussche H, Maier W, Scherer M, Bickel H, Mösch E, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Eisele M, Jessen F, Tebarth F, Wiese B, Weyerer S; AgeCoDe study group. Predictors of institutionalisation in incident dementia—results of the German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe study). Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2012; 33(4): 282–288. (IF: 2.787)

Heser K, Tebarth F, Wiese B, Eisele M, Bickel H, Köhler M, Mösch E, Weyerer S, Werle J, König HH, Leicht H, Pentzek M, Fuchs A, Riedel-Heller SG, Luppä M, Prokein J, Scherer M, Maier W, Wagner M. Age of major depression onset, depressive symptoms, and risk for subsequent dementia: results of the German Study on Ageing, Cognition, and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). Psychological Medicine 2012; 43(8): 1597–1610. (IF: 5.587)

Becker T, Riedel-Heller SG. Neue alte Herausforderungen. New and Old Challenges. Psychiat Prax 2012; 39(08): 365–366. (IF: 1.618)

Luck T, Luppä M, Sieber J, Schomerus G, Werner P, König HH, Riedel-Heller SG. Attitudes of the German general population toward early diagnosis of dementia—results of a representative telephone survey. PLoS One 2012; 7(11): e50792. (IF: 3.730)

Luck T, Riedel-Heller SG. Prädiktion einer frühen oder späten Konversion zu Demenz. Chance für eine verbesserte, weil individualisiertere Demenzvorhersage. Current Congress. DGPPN-Kongress 2012: 6.

Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Becker T, Riedel-Heller S. Das Training sozialer Fertigkeiten bei schweren psychischen Erkrankungen - ist es wirksam? Psychiatrische Praxis 2012; 39(8): 371–380. (IF: 1.618)

Riedel-Heller SG, Gühne U, Weinmann S, Becker T. Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen – Die S3-Leitlinie der DGPPN: Stand der Forschung, Behandlungsempfehlungen und Desiderate für die Versorgungsforschung. Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie 2012; 62: 425–428. (IF: 1.341)

Pantenburg B, Sikorski C, Luppä M, Schomerus G, König HH, Werner P, Riedel-Heller SG. Medical Students' Attitudes towards Overweight and Obesity. PLoS One. 2012; 7(11): e48113. (IF: 4.411)

Sikorski C, Luppá M, Körner A, König HH, Riedel-Heller SG, Kiess W. Stigma von Adipositas bei Kindern. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? *Adipositas* 2012; 6: 153–157.

Riedel-Heller SG, Weyerer S, König HH, Luppá M. Depression im Alter -

Herausforderung für eine Gesellschaft der Langlebigen. *Nervenarzt* 2012; 83(11): 1373–1378. (IF: 0,681)

Sikorski C, Luppá M, Brähler E, König HH, Riedel-Heller SG: Obese Children, Adults and Senior Citizens in the Eyes of the General Public: Results of a Representative Study on Stigma and Causation of Obesity. *PLoS ONE* 2012; 7(10): e46924. (IF: 4.411)

Konnopka A, Löbner M, Luppá M, Heider D, Heinrich S, Riedel-Heller S, Meisel HJ, Guenther L, Meixensberger J, Koenig HH. Psychiatric comorbidity as predictor of costs in back pain patients undergoing disc surgery: a longitudinal observational study. *BMC Musculoskeletal Disord* 2012; 13(1): 165. (IF: 1.557)

Büchtemann D, Luppá M, Bramesfeld A, Riedel-Heller S. Incidence of late life depression: A systematic review. *Journal of Affective Disorders* 2012; 142(1-3): 172–179. (IF: 3.517)

Van den Bussche H, Schön G, Wiese B, Kaduszkiewicz H, Barzel A, Abholz HH, Altiner A, Bickel H, Bullinger M, Fuchs A, Gensichen J, Gerlach F, Hansen H, Ketels G, von dem Knesebeck O, König HH, Koller D, Löffler C, Maier W, Riedel-Heller SG, Rosenkranz M, Steinmann S, Stolzenbach C, Streich W, Suppliet M, Tetzlaff B, Weyerer S, Winkelmann B, Scherer M, Glaeske G, Wegscheider K, Schäfer I. Erratum zu: Das Verbundvorhaben „Komorbidität und Multimorbidität in der häuslichen Versorgung“ (MultiCare). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2012; DOI: 10.1007/s00391-012-0365-8 (IF: 0.613)

Lehnert T, Sonntag D, Konnopka A, Riedel-Heller S, König HH. The long-term cost-effectiveness of obesity prevention interventions: systematic literature review. *Obesity Reviews* 2012; 13(6): 537–553. (IF: 7.038)

Köhler M, Kliegel M, Kaduszkiewicz H, Bachmann C, Wiese B, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Leicht H, König HH, Luppá M, Riedel-Heller S, Jessen F, Maier

W, Scherer M, Wagner M. Effect of Cardiovascular and Metabolic Disease on Cognitive Test Performance and Cognitive Change in Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society* 2012; 60(7): 1286–1291. (IF: 3.66)

Luppá M, Riedel-Heller SG, Stein J, Leicht H, König HH, van den Bussche H, Maier W, Scherer M, Bickel H, Mösch R, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Eisele M, Jessen F, Tebarth F, Wiese B, Weyerer S. Predictors of Institutionalisation in Incident Dementia - Results of the German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe Study). *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2012; 33(4): 282–288. (IF: 2.58)

Luppá M, Luck T, König HH, Angermeyer M, Riedel-Heller SG. Natural course of depressive symptoms in late life. An 8-year population-based prospective study. *Journal of affective disorders* 2012, 142(1-3): 166–171. (IF: 3.76)

Luck T, Lupp M, Wiese B, Maier W, van den Bussche H, Eisele M, Jessen F, Weeg D, Weyerer S, Pentzek M, Leicht H, Koehler M, Tebarth F, Olbrich J, Eifflaender-Gorfer S, Fuchs A, Koenig HH, Riedel-Heller SG, for the AgeCoDe Study Group. Prediction of Incident Dementia: Impact of Impairment in Instrumental Activities of Daily Living and Mild Cognitive Impairment – Results from the German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). *American Journal of Geriatric Psychiatry* 2012; 20(11): 943–954. (IF: 3.638)

Luck T, Lupp M, Riedel-Heller SG. Epidemiology of dementia – A current overview. *Public Health Forum* 2012; 20(76): 11.e1–11.e3.

Riedel-Heller S, Becker T. S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Störungen. *Nervenarzt* 2012; 83: 823–824. (IF: 0,681)

Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Ay ES, Becker T, Riedel-Heller S. Künstlerische Therapien bei schweren psychischen Störungen. Sind sie wirksam? *Nervenarzt* 2012; 83(7): 855–860. (IF: 0,681)

Riedel-Heller SG, Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Ay ES, Becker T: Psychosoziale Interventionen bei schweren psychischen Störungen. Evidenz und Empfehlungen: Psychoedukation, Training sozialer Fertigkeiten, Sport und Bewegung. *Nervenarzt* 2012; 83(6): 847–854. (IF: 0,681)

Stein J, Lupp M, Luck T, Maier W, Wagner M, Daerr M, van den Bussche H, Zimmermann T, Köhler M, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Kaufeler T, Pentzek M, Wiese B, Wollny A, König H-H, Riedel-Heller SG. The assessment of changes in cognitive functioning: age-, education- and gender-specific reliable change indices for older adults tested on the CERAD-NP battery: results of the German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). *The American Journal of Geriatric Psychiatry* 2012; 20(1): 84–97. (IF:3.566)

Stein J, Lupp M, Maier W, Tebarth F, Hesel K, Scherer M, Zimmermann T, Eisele M, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Wiese B, Prokein J, König HH, Leicht H, Riedel-Heller SG. The Assessment of Changes in Cognitive Functioning in the Elderly: Age- and Education-Specific Reliable Change Indices for the SIDAM. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2012; 33 (2-3): 73–83. (IF: 2.455)

Stein J, Lupp M, Maier W, Wagner M, Wolfsgruber S, Scherer M, Köhler M, Eisele M, Weyerer S, Werle J, Bickel H, Mösch E, Wiese B, Prokein J, Pentzek M, Fuchs A, Leicht H, König HH, Riedel-Heller SG for the AgeCoDe Study Group. Assessing cognitive changes in the elderly: Reliable Change Indices for the Mini-Mental State Examination. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2012; 126: 208–218. (IF: 4.220)

Löbner M, Lupp M, Matschinger H, Konnopka A, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. The course of depression and anxiety in patients undergoing disc surgery: a longitudinal observation study. *Journal of Psychosomatic Research* 2012; 72 (3): 185–194. (IF: 2.842)

Corrieri S, Conrad I, Riedel-Heller SG. Info-Pocket-Guide als Beitrag zur Prävention psychischer

Erkrankungen. Psychiatrische Praxis 2012; 39(3): 129–135. (IF: 2.204)

Riedel-Heller SG. Die meistzitierten Arbeiten im 36. Jahrgang der Psychiatrischen Praxis – Herzlichen Glückwunsch! Psychiatrische Praxis 2012; 39(1): 3. (IF: 2.204)

Roick C, Heider D, Günther OH, Kürstein B, Riedel-Heller SG, König HH. Was ist künftigen Hausärzten bei der Niederlassungsentscheidung wichtig? Ergebnisse einer postalischen Befragung junger Ärzte in Deutschland. Das Gesundheitswesen 2012; 74(1): 12–20. (IF: 0.450)

Schäfer I, Hansen H, Schön G, Höfels S, Altiner A, Dahlhaus A, Gensichen J, Riedel-Heller S, Weyerer S, Blank WA, König HH, von dem Knesebeck O, Wegscheider K, Scherer M, van den Bussche H, Wiese B. The influence of age, gender and socio-economic status on multimorbidity patterns in primary care. First results from the MultiCare cohort study. BMC Health Services Researches 2012; 12. (IF: 1.721)

Stengler K, Heider D, Roick C, Günther OH, Riedel-Heller S, König HH. Weiterbildungsziel und Niederlassungsentscheidung bei zukünftigen Fachärztinnen und Fachärzten in Deutschland – eine genderspezifische Analyse. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2012; 55(1): 121–128. (IF: 0.595)

Zimmermann T, Kaduszkiewicz H, van den Bussche H, Schön G, Wegscheider K, Werle J, Weyerer S, Wiese B, Olbrich J, Weeg D, Riedel-Heller S, Lupp M, Jessen F, Abholz HH, Maier W, Pentzek M. Reliabilität ärztlicher Morbiditätsangaben zu chronischen Krankheiten. Ergebnisse einer Längsschnittstudie im hausärztlichen Bereich. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2012; 55(2): 260–269. (IF: 0.595)

Then FS, Luck T, König HH, Becker T, Riedel-Heller SG. Schützt Bildung vor Demenz? In: Brähler E, Kiess J, Schubert C, Kiess W (Hrsg). Gesund und gebildet – Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2012: 168–181.

Corrieri S, Heider D, Matschinger H, Lehnert T, Raum E, Riedel-Heller S, König HH. Mit Bildung und Einkommen assoziierte Ungleichheiten bei privaten Zuzahlungen zu Gesundheitsleistungen für Senioren in den USA. In: Brähler E, Kiess J, Schubert C, Kiess W (Hrsg). Gesund und gebildet – Voraussetzungen für eine moderne Gesellschaft. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2012: 333–352.

Eisele M, Zimmermann T, Kohler M, Wiese B, Hesel K, Tebarth F, Weeg D, Olbrich J, Pentzek M, Fuchs A, Weyerer S, Werle J, Leicht H, König HH, Lupp M, Riedel-Heller S, Maier W, Scherer M. Influence of social support on cognitive change and mortality in old age: results from the prospective multicentre cohort study AgeCoDe. BMC Geriatrics 2012, 12(1): 9.

Riedel-Heller S, Stengler K, Seidler A. Psychische Gesundheit und Arbeit. Psychiatrische Praxis 2012; 39(3): 103–105. (IF:2.204)

Lehnert T, Sonntag D, Konnopka A, Riedel-Heller S, König HH. The long-term cost-effectiveness of obesity prevention interventions: systematic literature review. Obesity Reviews 2012;13(6): 537–553. (IF:5.862)

- Sikorski C, Lupp M, König HH, van den Bussche H, Riedel-Heller S. Does GP training in depression care affect patient outcome? A systematic review and meta-analysis. *BMC Health Services Research* 2012; 12: 10. (IF: 1.721)
- Riedel-Heller S, Behrens J. In den eigenen vier Wänden alt werden – Hausbesuche erhalten Gesundheit und Selbstständigkeit im Alter. *BMBF-Gesundheitsforschung Newsletter* 2012; 55: 5–6.
- Sikorski C, Riedel C, Lupp M, Schulze B, Werner P, König HH, Riedel-Heller SG. Perception of overweight and obesity from different angles: A qualitative study. *Scandinavian Journal of Public Health* 2012; 40(3): 271–277. (IF: 1.487)
- Lupp M, Sikorski C, Motzek T, Konnopka A, König HH, Riedel-Heller SG. Health Service Utilization and Costs of Depressive Symptoms in Late Life – A Systematic Review. *Current Pharmaceutical Design*; 2012; 18(36): 5936–5957. (IF: 4.774)
- Lehnert T, Konnopka A, Riedel-Heller SG, König HH. Zahlen, Fakten, Trends. Epidemiologische und gesundheitsökonomische Aspekte. In: Lewandowski K, Bein T: *Adipositas-Management – in Anästhesie, Chirurgie, Intensivmedizin und Notfallmedizin*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2012: 2–9.
- Röling G, Sesselmann Y, Fleischer S, Beutner K, Behrens J, Luck T, Lupp M, Riedel-Heller SG. Handlungsanleitung für die Durchführung Präventiver Hausbesuche. *Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften*; 11(2): 1–80.
- Sikorski C, Lupp M, Schomerus G, Werner P, König H-H, Riedel-Heller SG. Public Attitudes towards Prevention of Obesity. *PLOS One* 2012; 7(6): e39325. (IF: 4.411)
- Schrijvers EM, Schürmann B, Koudstaal PJ, van den Bussche H, Van Duijn CM, Hentschel F, Heun R, Hofman A, Jessen F, Kölsch H, Kornhuber J, Peters O, Rivadeneira F, Rütter E, Uitterlinden AG, Riedel-Heller S, Dichgans M, Wiltfang J, Maier W, Breteler MM, Ikram MA. Genome-Wide Association Study of Vascular Dementia. *Stroke* 2012; 43(2): 315–319. (IF:5.756)
- Lupp M, Sikorski C, Luck T, Ehreke L, Konnopka A, Wiese B, Weyerer S, König H-H, Riedel-Heller SG. Age- and gender-specific prevalence of depression in latest-life – systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders* 2012; 136(3):212–221. (IF: 3.517)
- Forstmeier S, Maercker A, Maier W, van den Bussche H, Riedel-Heller S, Kaduszkiewicz H, Pentzek M, Weyerer S, Bickel H, Tebarth F, Lupp M, Wollny A, Wiese B, Wagner M. Motivational reserve: Motivation-related occupational abilities and risk of mild cognitive impairment and Alzheimer disease. *Psychology and Aging* 2012; 27(2): 353–363. (IF: 3.118)
- Stengler K, Zieger M, Lupp M, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, Toussaint R, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. The Impact of Psychiatric Comorbidity on Quality of Life in Patients Undergoing Herniated Disc Surgery. *Central European Neurosurgery* 2012; 73(01): 29–37. (IF: 0.472)

2011

Luck T, Luppä M, Angermeyer M, Villringer A, König HH, Riedel-Heller SG. Impact of impairment in instrumental activities of daily living and mild cognitive impairment on time to incident dementia - results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Psychiatrische Praxis* 2011; 41(5): 1087–1097. (IF: 2.204)

Göhne U, Weinmann S, Arnold K, Atav E-S, Becker T, Riedel-Heller S. Akutbehandlung im häuslichen Umfeld: Systematische Übersicht und Implementierungsstand in Deutschland. *Psychiatrische Praxis* 2011; 38(3): 114–122. (IF: 2.204)

Luppä M, Riedel-Heller SG, Luck T, Wiese B, van den Bussche H, Haller F, Sauder M, Mösch E, Pentzek F, Wollny A, Eisele M, Zimmermann T, König H-H, Maier W, Bickel H, Werle J, Weyerer S. Age-related predictors of institutionalization – results of the German Study on ageing, cognition and dementia in primary care Patients (AgeCoDe). *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2011; 47(2):263–270.

Corrieri S, Heider D, Riedel-Heller SG, Matschinger H, Koenig H-H. Cost-effectiveness of fall prevention programs based on home visits in seniors aged over 65 years: a systematic review. *International Psychogeriatrics* 2011; 23(5): 711–723. (IF: 2.506)

Brähler E, Riedel-Heller SG. Währung Impactfaktor - instabil und anfällig? *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie* 2011; 61(1): 3–5. (IF: 0.904)

Lehnert T, Konnopka A, Riedel-Heller S, König H-H. Gesundheitsökonomische Aspekte psychischer Komorbidität bei somatischen Krankheiten. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 2011; 54(1): 120–127. (IF: 0.595)

Ehreke L, Luppä M, König H-H, Villringer A, Riedel-Heller SG. Does the Clock Drawing Test Predict Dementia? Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2011; 31(2): 89–97. (IF: 3.142)

Köhler M, Kliegel M, Wiese B, Bickel H, Kaduszkiewicz H, van den Bussche H, Eiffländer-Gorfer S, Eisele M, Fuchs A, König HH, Leicht H, Luck T, Maier W, Moesch E, Riedel-Heller S, Tebarth F, Wagner M, Weyerer S, Zimmermann T, Pentzek M. Malperformance in Verbal Fluency and Delayed Recall as Cognitive Risk Factors for Impairment in Instrumental Activities of Daily Living. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2011; 31(1): 81–88. (IF: 3.142)

König H-H, Günther OH, Kürstein B, Riedel-Heller SG. Anreize für die Niederlassung. Ergebnisse einer Befragung von jungen Ärztinnen und Ärzten. *Deutsches Ärzteblatt* 2011; 108(9): 358–359. (IF:2.108)

Luppä M, König H-H, Riedel-Heller SG. Depressive Störungen im Alter – Häufigkeit und Versorgung aus einer Bevölkerungsperspektive. *Geriatric Report* 2011; 6(1): 36–38.

Jessen F, Wiese B, Bickel H, Eiffländer-Gorfer S, Fuchs A, Kaduszkiewicz H, Köhler M, Luck T, Mösch E, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Wagner M, Weyerer S, Maier W, van den Bussche H, for the AgeCoDe Study Group. Prediction of dementia in primary care patients. *PLoS One*

2011; 6(2): e16852. (IF: 4.351)

Weyerer S, Schäufele M, Wiese B, Maier W, Tebarth F, van den Bussche H, Pentzek M, Bickel H, Lupp M, Riedel-Heller SG, for the German AgeCoDe Study Group (German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients). Current alcohol consumption and its relationship to incident dementia: results from a 3-year follow-up study among primary care attenders aged 75 years and older. *Age and Ageing* 2011; 40(4): 456–463. (IF: 2.719)

Lupp M, Sikorski C, Luck T, Weyerer S, Villringer A, König H-H, Riedel-Heller SG. Prevalence and risk factors of depressive symptoms in latest life – results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *International Journal of Geriatric Psychiatry* 2011; 27(3): 286–95. (IF: 2.029)

König H-H, Lehnert T, Riedel-Heller SG, Konnopka A. Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter aus gesundheitsökonomischer Sicht. *Bundesgesundheitsblatt* 2011; 54: 611–620. (IF: 0.595)

Lupp M, Luck T, Matschinger H, König HH, Riedel-Heller SG. Institutionalisierung bei Demenzerkrankungen: Häufigkeit, Zeitpunkt und Einflussfaktoren von Heimübergängen. In: Dibelius O, Maier W (Hrsg). *Versorgungsforschung für demenziell erkrankte Menschen*. Stuttgart: Kohlhammer, 2011: 181–186.

König HH, Leicht H, Rudolph A, Lupp M, Riedel-Heller SG, Quentin W. Stadienspezifische Kosten der Demenz: Ergebnisse eines systematischen Literaturüberblicks. In: Dibelius O, Maier W (Hrsg). *Versorgungsforschung für demenziell erkrankte Menschen*. Stuttgart: Kohlhammer, 2011: 198–204

Glaesmer H, Braehler E, Riedel-Heller SG, Freyberger HJ, Kuwert P. The association of traumatic experiences and posttraumatic stress disorder with health care utilization in the Elderly – a German population based study. *General Hospital Psychiatry* 2011; 33(2): 177–184. (IF: 2.777)

Konnopka A, Heinrich S, Zieger M, Lupp M, Riedel-Heller SG, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, König H-H. Effects of psychiatric comorbidity on costs in patients undergoing disc surgery: a cross-sectional study. *The Spine Journal* 2011; 11(7): 601–609. (IF: 3.024)

Schürmann B, Wiese B, Bickel H, Weyerer S, Riedel-Heller SG, Pentzek M, Bachmann C, Williams J, van den Bussche H, Maier W, Jessen F. Association of the Alzheimer's Disease Clusterin Risk Allele with Plasma Clusterin Concentration. *Journal of Alzheimer's Disease* 2011; 25(3): 421–424. (IF: 3.832)

Lupp M, Gentzsch K, Angermeyer MC, Weyerer S, König HH, Riedel-Heller SG. Geschlechtsspezifische Prädiktoren von Institutionalisierung im Alter – Ergebnisse der Leipziger Längsschnittstudie in der Altenbevölkerung (LEILA 75+). *Psychiatrische Praxis* 2011; 38(4): 185–189. (IF: 1.174)

Zieger M, Lupp M, Meisel HJ, Günther L, Winkler D, Toussaint R, Stengler K, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. The impact of psychiatric comorbidity on the return to work in patients undergoing herniated disc surgery. *Journal of Occupational Rehabilitation* 2011;

21(1): 54–65. (IF: 1.707)

Luck T, Luppá M, Angermeyer MC, Villringer A, König HH, Riedel-Heller SG. Impact of impairment in instrumental activities of daily living and mild cognitive impairment on time to incident dementia: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged. *Psychological Medicine* 2011; 41(5): 1087–1097. (IF: 5.012)

Sikorski C, Luppá M, Kersting A, König H-H, Riedel-Heller SG. Effektivität computer- und internetgestützter kognitiver Verhaltenstherapie bei Depression. Ein systematischer Literaturüberblick. *Psychiatrische Praxis* 2011; 38(2): 61–68. (IF: 1.174)

Glaesmer H, Riedel-Heller S, Braehler E, Spangenberg L, Luppá M. Age- and gender-specific prevalence and risk factors for depressive symptoms in the elderly: a population-based study. *International Psychogeriatrics* 2011; 23(8): 1294–1300. (IF: 2.506)

Glaesmer H, Brähler E, Gündel H, Riedel-Heller SG. The Association of Traumatic Experiences and Posttraumatic Stress Disorder With Physical Morbidity in Old Age: A German Population-Based Study. *Psychosomatic Medicine* 2011; 73: 401–406. (IF: 4.236)

Papassotiropoulos A, Henke K, Stefanova E, Aerni A, Müller A, Demougin P, Vogler C, Sigmund JC, Gschwind L, Huynh K-D, Coluccia D, Mondadori CR, Hänggi J, Buchmann A, Ostic V, Novakovic I, van den Bussche H, Kaduszkiewicz H, Weyerer S, Bickel H, Riedel-Heller S, Pentzek M, Wiese B, Dichgans M, Wagner M, Jessen F, Maier W, de Quervain DJ-F. A genome-wide survey of human short-term memory. *Molecular Psychiatry* 2011; 16(2): 184–192. (IF: 12.537)

Riedel-Heller SG, König HH. Häufigkeit und Kosten von kognitiven Störungen in Deutschland. *Psychiatrische Praxis* 2011; 38(7): 317–319. (IF: 2.204)

Sikorski C, Luppá M, Kaiser M, Glaesmer H, Schomerus G, König HH, Riedel-Heller SG. The stigma of obesity in the general public and its implications for public health - a systematic review. *BMC Public Health* 2011; 11: 661. (IF: 2.364)

Lehnert T, Heider D, Leicht H, Heinrich S, Corrieri S, Luppá M, Riedel-Heller S, König HH. Review: health care utilization and costs of elderly persons with multiple chronic conditions. *Medical Care Research and Review* 2011; 68(4): 387–420. (IF: 2.195)

Ehreke L, Luck T, Luppá M, König HH, Villringer A, Riedel-Heller SG. Clock Drawing Test - screening utility for mild cognitive impairment according to different scoring systems: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *International Psychogeriatrics* 2011; 23(10): 1592–1601.

Roick C, Heider D, Günther OH, Riedel-Heller SG, König HH. Prädiktoren für die Niederlassungsabsicht angehender Psychiater. Ergebnisse einer postalischen Befragung junger Ärzte in Deutschland. *Psychiatrische Praxis* 2011; 38(8):397–404

Zieger M, Luppá M, Matschinger H, Meisel HJ, Günther L, Meixensberger J, Toussaint R, König HH, Riedel-Heller SG. Affective, anxiety and substance related disorders in patients undergoing herniated disc surgery. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2011;

46(11): 1181–1190. (IF: 2.147)

Leicht H, Heinrich S, Heider D, Bachmann C, Bickel H, van den Bussche H, Fuchs A, Luppä M, Maier W, Mösche E, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Tebarth F, Werle J, Weyerer S, Wiese B, Zimmermann T, König HH; AgeCoDe study group. Net costs of dementia by disease stage. *Acta Psychiatr Scand* 2011; 124(5): 384–395. (IF:3.795)

Heinke W, Dunkel P, Brähler E, Nübling M, Riedel-Heller S, Kaisers UX. Burn-out in der Anästhesie und Intensivmedizin. Gibt es ein Problem in Deutschland? *Anaesthetist* 2011; 60: 1109–1118. (IF:0.729)

Lehnert T, Konnopka A, Riedel-Heller S, König HH. Diabetes und komorbide Depression: Systematische Literaturübersicht gesundheitsökonomischer Studien. *Psychiatr Prax* 2011; 38(8): 369–375. (IF:2.204)

Schäfer I, Hansen H, von dem Knesebeck O, König H-H, Schön G, Wiese B, Abholz H-H, Bickel H, Bullinger M, Gensichen J, Gerlach F, Maier W, Riedel-Heller S, Weyerer S, Kaduszkiewicz H, Wegscheider K, Scherer M, van den Bussche H. Welche chronischen Krankheiten und Morbiditätsmuster charakterisieren die ältere multimorbide Population in der Hausarztpraxis? Erste Ergebnisse der prospektiven Beobachtungsstudie MultiCare 1. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2011; 44 (Suppl 2): 76–80. (IF:0.549)

Luck T, Luppä M, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Leichte kognitive Beeinträchtigungen und Demenzen. Eine Bevölkerungsperspektive – Ergebnisse der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA75+). *Ärztblatt Sachsen* 2011; 22(8): 426–431

Luck T, Roling G, Heinrich S, Luppä M, Matschinger H, Fleischer S, Sesselmann Y, Beutner K, Rothgang H, König H-H, Riedel-Heller SG, Behrens J. Altern zu Hause – Unterstützung durch präventive Hausbesuche. *Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften* 2011; 10(8): 1–33

Quentin W, Riedel-Heller SG, Luppä M, Leicht H, König H-H. Cost-of-Illness Studies and Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. In: Mcnamara P (Hrsg). *Dementia. Volume 1: History and Incidence*. Santa Barbara, California: Praeger, 2011: 35–56

van den Bussche H, Schön G, Wiese B, Kaduszkiewicz H, Barzel A, Abholz HH, Altiner A, Bickel H, Bullinger M, Fuchs A, Gensichen J, Gerlach F, Hansen H, Ketels G, von dem Knesebeck O, König H-H, Koller D, Löffler C, Maier W, Riedel-Heller S, Rosenkranz M, Steinmann S, Stolzenbach C, Streich W, Supplietth M, Tetzlaff B, Weyerer S, Winkelmann B, Scherer M, Glaeske G, Wegscheider K, Schäfer I. Das Verbundvorhaben "Komorbidität und Multimorbidität in der hausärztlichen Versorgung" (MultiCare). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2011; 44(S2): 73–100. (IF:0.549)

2010

Heun R, Gühne U, Luck T, Angermeyer MC, Ueberham U, Potluri R, Natalwala A, Arendt T, Riedel-Heller SG. Apolipoprotein E allele 4 is not a sufficient or a necessary predictor of the development of Mild Cognitive Impairment. *European Psychiatry* 2010; 25(1): 15-18. (IF: 1.875)

Ehreke L, Lupp M, König HH, Riedel-Heller SG. Is the Clock Drawing Test a screening tool for the diagnosis of mild cognitive impairment? A systematic review. *International Psychogeriatrics* 2010; 22(1): 56-63. (IF: 2.098)

Günther OH, Kürstein B, Riedel-Heller SG, König HH. The Role of Monetary and Nonmonetary Incentives on the Choice of Practice Establishment: A Stated Preference Study of Young Physicians in Germany. *Health Serv Res* 2010; 45(1): 212-229. (IF: 2.713)

Lupp M, Luck T, Weyerer S, König HH, Brähler E, Riedel-Heller SG. Prediction of Institutionalization in the Elderly. A systematic Review. *Age and Ageing* 2010; 39: 31-38. (IF: 3.052)

Luck T, Lupp M, Briel S, Riedel-Heller SG. Incidence of Mild Cognitive Impairment – A systematic review. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2010; 29(2): 164-175. (IF: 3.142)

Günther OH, Kürstein B, Riedel-Heller S, König HH. Analyse von Anreizen für die Niederlassung von Ärzten. In: Schwartz FW, Angerer P (Hrsg). *Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten. Befunde und Interventionen. Report Versorgungsforschung. Band 2.* Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2010: 419-436.

Zieger M, Schwarz R, König HH, Härter M, Riedel-Heller SG. Depression and Anxiety in Patients Undergoing Herniated Disc Surgery: Relevant but Underresearched – A systematic review. *Zentralblatt für Neurochirurgie – Central European Neurosurgery* 2010; 71(1): 26-34. (IF: 0.559)

Riedel-Heller SG, Lupp M, König HH. Institutionalisierung psychisch kranker alter Menschen. *Psychiatrische Praxis* 2010; 37: 53-55. (IF: 1.115)

Stein J, Lupp M, Brähler E, König HH, Riedel-Heller SG. The Assessment of Changes in Cognitive Functioning: Reliable Change Indices for Neuropsychological Instruments in the Elderly – A Systematic Review. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2010; 29(3): 275-286. (IF: 3.142)

Luck T, Riedel-Heller SG, Lupp M, Wiese B, Wollny A, Wagner M, Bickel H, Weyerer S, Pentzek M, Haller F, Mösch E, Werle J, Eisele M, Maier W, van den Bussche H, Kaduszkiewicz H for the AgeCoDe Study Group. Risk factors for incident mild cognitive impairment – results from the German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2010; 121(4): 260-272. (IF: 3.525)

Quentin W, Riedel-Heller SG, Lupp M, Rudolph A, König HH. Cost-of-illness studies of

dementia: a systematic review focusing on stage dependency of costs. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2010; 121(4): 243-259. (IF: 3.525)

Jessen F, Wiese B, Bachmann C, Eifflaender-Gorfer S, Haller F, Kölsch H, Luck T, Mösch E, Kaduszkiewicz H, Wagner M, Wollny A, Zimmermann T, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Weyerer S, van den Bussche H, Maier W, Bickel H. Prediction of dementia by subjective memory impairment – effects of severity and temporal association with cognitive impairment. *Archives of General Psychiatry* 2010; 67(4): 414-422. (IF: 14.273)

König HH, Born A, Günther O, Matschinger H, Heinrich S, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Roick C. Validity and responsiveness of the EQ-5D in assessing valuing health status in patients with anxiety disorders. *Health and Quality of Life Outcomes* 2010; 8: 47. (IF: 3.200)

Riedel-Heller SG, Roick C. Gratulation! – Die meistzitierten Beiträge im 34. Jahrgang der Psychiatrischen Praxis. *Psychiatrische Praxis* 2010; 37(1): 3. (IF: 1.115)

Kaduszkiewicz H, Zimmermann T, van den Bussche H, Bachmann C, Wiese B, Bickel H, Mösch E, Romberg H-P, Jessen F, Cvetanovska-Pllashniku G, Maier W, Riedel-Heller SG, Lupp M, Sandholzer H, Weyerer S, Mayer M, Hofmann A, Fuchs A, Abholz H-H, Pentzek M, for the AgeCoDe study group. Do general practitioners recognize mild cognitive impairment in their patients? *The Journal of Nutrition, Health and Aging* 2010; 14: 697-702. (IF: 2.321)

Brähler E, Riedel-Heller SG. Qualität statt Quantität - Paradigmenwechsel bei der DFG. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie* 2010; 60(7): 241-242. (IF: 0.904)

König HH, Lupp M, Riedel-Heller S. Die Kosten der Depression und die Wirtschaftlichkeit ihrer Behandlung. *Psychiatrische Praxis* 2010; 37(5): 213-215. (IF: 1.174)

Lupp M, Luck T, Matschinger H, König HH, Riedel-Heller SG. Predictors of nursing home admission of individuals without a dementia diagnosis before admission - results from the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *BMC Health Services Research* 2010; 10: 186. (IF: 2.407)

Conrad I, Heider D, Schomerus G, Angermeyer MC, Riedel-Heller S. Präventiv und stigmareduzierend? – Evaluation des Schulprojekts „Verrückt? Na und!“ *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie* 2010; 58(4): 257-264. (IF: 0.286)

Luck T, Lupp M, Briel S, Matschinger H, König HH, Bleich S, Villringer A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Mild Cognitive Impairment: Incidence and Risk factors – Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Journal of the American Geriatrics Society* 2010; 58(10): 1903-1910. (IF: 3.805)

Lupp M, Riedel-Heller SG. Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar (PSSI) (2., überarbeitete und neunormierte Auflage) von Julius Kuhl und Miguel Kazén (2010). *Diagnostica* 2010; 56(4): 243-245.

Lupp M, Heinrich S, Matschinger H, König H-H, Riedel-Heller SG. Direkte Kosten von Leipziger Allgemeinartzpatienten mit depressiven Störungen im Alter – eine Krankheitskostenstudie. In: Fuchs C, Kurth B-M, Scriba PC (Reihen-Hrsg). Report

Versorgungsforschung. Band 3. Stoppe G (Hrsg). Die Versorgung psychisch kranker alter Menschen. Bestandsaufnahme und Herausforderung für die Versorgungsforschung. Köln: Deutscher Ärzteverlag, 2010: 25-38.

Jessen F, Kaduszkiewicz H, Daerr M, Bickel H, Pentzek M, Riedel-Heller S, Wagner M, Weyerer S, Wiese B, van den Bussche H, Broich K, Maier W. Anticholinergic drug use and risk for dementia: target for dementia prevention. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 2010; 260(2): 111-115. (IF: 2.747)

Stein J, Hensel A, Luppä M, Luck T, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Die Messung kognitiver Veränderung bei älteren Menschen: Veränderungsnormen für SISCO und MMST. *Klinische Diagnostik und Evaluation* 2010; 3(3): 257-275.

Ehreke L, Luppä M, Riedel-Heller SG. Ist der Uhrentest als Instrument zur Diagnose von leichten kognitiven Beeinträchtigungen geeignet? *Klinische Diagnostik und Evaluation* 2010; 3(3): 276–293.

Becker T, Puschner B, Riedel-Heller SG. Kapitel 42.2: Leitideen und Versorgungssystem. In: Kapitel 42: Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie. In: Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg). *Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Band 1: Allgemeine Psychiatrie*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2010: 1146-1148.

Becker T, Puschner B, Riedel-Heller SG. Kapitel 42.5: Ambulante Versorgung und Gemeindepsychiatrie. In: Kapitel 42: Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie. In: Möller H-J, Laux G, Kapfhammer H-P (Hrsg). *Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Band 1: Allgemeine Psychiatrie*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2010:1152-1159.

König HH, Heider D, Lehnert T, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Matschinger H, Vilagut G, Bruffaerts R, Haro JM, de Girolamo G, de Graaf R, Kovess V, Alonso J, ESEMeD/MHEDEA 2000 investigators. Health status of the advanced elderly in six European countries: results from a representative survey using EQ-5D and SF-12. *Health Qual Life Outcomes* 2010; 8: 143. (IF: 2.456)

Sikorski C, Luppä M, Riedel-Heller SG. Bewertung der Wirksamkeit innovativer Versorgungsansätze zur Depressionsbehandlung. Studie im Auftrag des AOK-Bundesverbandes. Berlin: AOK Bundesverband, 2010.

2009

Stelling K, Kuhn, K, Riedel-Heller SG, Jungbauer J. Entwicklungsprobleme bei jungen Erwachsenen mit einer psychischen Erkrankung: Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie. *Psychiatrische Praxis* 2009; 36(3): 119-124. (IF:1.115)

Hensel A, Luppä M, Luck T, Glaesmer H, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Does a reliable decline in MMSE total score predict dementia? Diagnostic accuracy of two reliable change indices. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2009; 27(1): 50-58. (IF: 3.142)

Kuske B, Luck T, Hanns S, Matschinger H, Angermeyer MC, Behrens J, Riedel-Heller SG. Training in dementia care: a cluster-randomised controlled trial of a training program for nursing home staff in Germany. *International Psychogeriatrics* 2009; 21(2): 295-308. (IF:2.098)

Roick C, Riedel-Heller SG. Sozialpsychiatrische Arbeiten aus der Psychiatrischen Praxis: national und international rezipiert. *Psychiatrische Praxis* 2009; 36(1): 1. (IF:1.115)

Winkelmann C, Briest S, Riedel-Heller SG. Leitlinie für die Rehabilitation nach Mammakarzinom. Die Prozessleitlinie der Deutschen Rentenversicherung als evidenzbasierte Grundlage. *Zeitschrift für Physiotherapeuten* 2009; 61(3): 261-265.

Conrad I, Dietrich S, Heider D, Blume A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. "Crazy? So what!" A school programme to promote mental health and reduce stigma - results of a pilot study. *Health Education* 2009; 109(4): 314-328.

Röling G, Fleischer S, Hanns S, Luck T, Heinrich S, Rothgang H, König HH, Riedel-Heller SG, Behrens J. Altern zu Hause – Unterstützung durch präventive Hausbesuche. *Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften* 2009; 8(1): 469-485.

Luck T, Riedel-Heller SG, Wiese B, Stein J, Weyerer S, Werle J, Kaduszkiewicz H, Wagner M, Mösch E, Zimmermann T, Maier W, Bickel H, van den Bussche H, Jessen F, Fuchs A, Pentzek M für die AgeCoDe study group. CERAD-NP-Testbatterie: Alters-, geschlechts- und bildungsspezifische Normen ausgewählter Subtests – Ergebnisse der German Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2009; 42(5): 372-384. (IF: 0.691)

Weyerer S, Schäufele M, Eifflaender-Gorfer S, Köhler L, Maier W, Haller F, Cvetanovska-Pllashniku G, Pentzek M, Fuchs A, van den Bussche H, Zimmermann T, Eisele M, Bickel H, Mösch E, Wiese B, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG for the German AgeCoDe Study group. At-risk alcohol drinking in primary care patients aged 75 years and older. *International Journal of Geriatric Psychiatry* 2009; 24(12): 1376-1385. (IF: 2.128)

Luck T, Luppä M, Riedel-Heller SG. Institutionalisierung bei Demenz – Häufigkeit, Zeit und Einflussfaktoren. *Monitor Versorgungsforschung* 2009; 2(3): 47-51.

Kölsch H, Wagner M, Bilkei-Gorzó A, Toliat MR, Pentzek M, Fuchs A, Kaduszkiewicz H, van den Bussche H, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Weyerer S, Werle J, Bickel H, Mösch E,

Wiese B, Daerr M, Jessen F, Maier W, Dichgans M. Gene polymorphisms in Prodynorphin (PDYN) are associated with Episodic Memory in the Elderly. *Journal of Neural Transmission* 2009; 116: 897-903. (IF: 2.514)

Conrad I, Matschinger H, Kilian R, Riedel-Heller SG. WHOQOL-100, WHOQOL-BREF und WHOQOL-OLD. Interkulturell vergleichbare WHO-Instrumente zur Erfassung der subjektiven Lebensqualität. *Klinische Diagnostik und Evaluation* 2009; 2(2): 133-144.

Luppa M, Luck T, Weyerer S, König HH, Riedel-Heller SG. Gender differences in predictors of nursing home placement in the elderly: a systematic review. *International Psychogeriatrics* 2009; 21(6): 1015-1025. (IF: 2.098)

Schäfer I, Verthein U, Oechsler H, Deneke C, Riedel-Heller SG, Martens M. What are the needs of alcohol dependent patients with a history of sexual abuse? A case-register study in a metropolitan region. *Drug and Alcohol Dependence* 2009; 105(1-2): 118-125. (IF: 3.371)

König HH, Born A, Heider D, Matschinger H, Heinrich S, Riedel-Heller SG, Surall D, Angermeyer MC, Roick C. Cost-effectiveness of a primary care model for anxiety disorders. *British Journal of Psychiatry* 2009; 195: 308-317. (IF: 5.077)

Schäfer I, Hansen H, Schön G, Maier W, Höfels S, Altiner A, Fuchs A, Gerlach FM, Petersen JJ, Gensichen J, Schulz S, Riedel-Heller S, Luppa M, Weyerer S, Werle J, Bickel H, Barth K, König HH, Rudolph A, Wiese B, Prokein J, Bullinger M, von dem Knesebeck O, Eisele M, Kaduszkiewicz H, Wegscheider K, van den Bussche H. The German MultiCare-study: Patterns of multimorbidity in primary health care - protocol of a prospective cohort study. *BMC Health Services Research* 2009; 9: 145. (IF: 1.680)

Bermejo I, Klärs G, Böhm K, Hundertmark-Mayser J, Lampert T, Maschewsky-Schneider U, Riedel-Heller S, Härter M. Evaluation des nationalen Gesundheitsziels „Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln“. *Bundesgesundheitsblatt* 2009; 52(10): 897-904.

Schulze B, Stuart H, Riedel-Heller SG. The German Version of the Inventory of Stigmatising Experiences (ISE) - A New Tool for Assessing the Prevalence and Impact of "Felt Stigma". *Psychiatr Prax* 2009; 36: 379-386. (IF: 1.815)

Pentzek M, Fuchs A, Wiese B, Cvetanovska-Pllashniku G, Haller F, Maier W, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, van den Bussche H, Eisele M, Kaduszkiewicz H; AgeCoDe study group. General Practitioners' Judgment of their Elderly Patients' Cognitive Status. *Journal of General Internal Medicine* 2009; 24(12): 1314-1317. (IF: 2.720)

Luppa M, König HH, Riedel-Heller SG. Kosten depressiver Störungen und Versorgungsimplicationen. *Neuro aktuell* 2009; 23(8): 29-32.

Riedel-Heller SG. Sozialpsychiatrie als Forschungsfeld – Antworten auf die Fragen von morgen. *Neuropsychiatrie* 2009; 23(4): 249-252. (IF: 1.420)

Ehreke L, Luppa M, Luck T, Wiese B, Weyerer S, Eifflaender-Gorfer S, Weeg D, Olbrich J, van

den Bussche H, Bachmann C, Eisele M, Maier W, Jessen F, Wagner M, Fuchs A, Pentzek M, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG; AgeCoDe group. Is the clock drawing test appropriate for screening for mild cognitive impairment?—Results of the German study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2009; 28(4): 365-372. (IF: 3.142)

Matschinger H, Roick C, Heider D, Riedel-Heller S, Surall D, Born A, Angermeyer MC, König HH. Zur Evaluation von cluster-randomisierten Studien durch Wachstumskurven-Modelle. *Klinische Diagnostik und Evaluation* 2009; 2(4): 310-326.

Luck T, Riedel-Heller SG. Präventive Hausbesuche. In: Aktion Psychisch Kranke e.V. (Hrsg). *Psychisch kranke alte und demente Menschen (PAD): Organisation und Finanzierung von personenzentrierten Hilfen*. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2009: 243-245.

Pentzek M, Wollny A, Wiese B, Jessen F, Haller F, Maier W, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Bickel H, Mösch E, Weyerer S, Werle J, Bachmann C, Zimmermann T, van den Bussche H, Abholz HH, Fuchs A, AgeCoDe Study Group. Apart from nihilism and stigma: what influences general practitioners' accuracy in identifying incident dementia? *The American Journal of Geriatric Psychiatry* 2009; 17(11): 965-975. (IF: 4.022)

Heinke W, Dunkel P, Brähler E, Nübling M, Riedel-Heller SG, Kaisers UX. Arbeitszufriedenheit von Anästhesisten in Deutschland. Ergebnisse einer Onlinebefragung. *Anästhesiologie und Intensivmedizin* 2009; 50(1): 7-19.

2008

Hanns S, Luck T, Kuske B, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Behrens J. Entwicklung und Evaluation eines Trainingsprogramms für das Pflegepersonal in Altenpflegeheimen zum Umgang mit Demenzkranken. In: Schaeffer D, Behrens J, Görres S (Hrsg). Optimierung und Evidenzbasierung pflegerischen Handelns. Ergebnisse und Herausforderungen der Pflegeforschung. Weinheim: Juventa Verlag, 2008: 167-188.

Luppa M, Heinrich S, Matschinger H, Sandholzer H, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. Direct costs associated with depression in old age in Germany. *Journal of Affective Disorders* 2008; 105(1-3): 195-204. (IF:3.144)

Schomerus G, Angermeyer MC, Matschinger H, Riedel-Heller SG. Public attitudes towards prevention of depression. *Journal of Affective Disorders* 2008; 106(3): 257-263. (IF:3.144)

Winkler I, Zink A, Schomerus G, Richter-Werling M, Angermeyer MC, Riedel-Heller S. Das Filmfestival „AUSNAHME I ZUSTAND“ – Eine Strategie gegen die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen? *Psychiatrische Praxis* 2008; 35: 33-39. (IF:1.815)

Hensel A, Riedel-Heller SG. Messung kognitiver Veränderung bei Verdacht auf Demenz. Zur fehlenden Normierung psychometrischer Verfahren für die Verlaufsbeurteilung. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(5): 251-254. (IF:1.815)

König HH, Riedel-Heller SG. Prävention aus dem Blickwinkel der Gesundheitsökonomie. *Der Internist* 2008; 49(2): 146-153. (IF:0.277)

Riedel-Heller SG, Roick C. Auf ein Neues. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(1): 1 (IF:1.815)

Heinrich S, Luppa M, Matschinger H, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG, König HH. Service Utilization and Health-Care Costs in the Advanced Elderly. *Value in Health* 2008; 11(4): 611-620. (IF:3.387)

Luppa M, König HH, Riedel-Heller S. Kostenfaktor Depression. Die Kosten depressiver Störungen und Implikationen für die Versorgung. *Monitor Versorgungsforschung* 2008; 1(1): 31-34.

Riedel-Heller SG, Bramesfeld A, Roick C, Becker T, König HH. Der Ruf nach mehr Versorgungsforschung. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(4): 157-159. (IF:1.815)

Luck T, Busse A, Hensel A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Leichte kognitive Beeinträchtigungen und Demenzentwicklung. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(7): 331-336. (IF:1.815)

Luppa M, Heinrich S, Matschinger H, Hensel A, Luck T, Riedel-Heller SG, König HH. Direct costs associated with mild cognitive impairment in primary care. *International Journal of Geriatric Psychiatry* 2008; 23: 963-971. (IF:2.197)

Fleischer S, Roling G, Beutner K, Hanns S, Behrens J, Luck T, Kuske B, Angermeyer MC, Riedel-

Heller SG, Heinrich S, König HH, Lautenschläger C. Growing old at home - a randomized controlled trial to investigate the effectiveness and cost to reduce nursing home admissions: study protocol [NCT00644826]. *BMC Public Health* 2008; 28(8): 185-192. (IF:1.633)

Dietrich S, Schomerus G, Matschinger H, Angermeyer MC, Riedel-Heller S. Empfehlungen der Mehrheit – Was die Bevölkerung als Therapie für Schizophrenie empfiehlt. In: Amering M, Krausz M, Katschnig H (Hrsg). *Hoffnung macht Sinn. Schizophrene Psychosen in neuem Licht*. Wien: Facultas Verlag, 2008: 56-66.

Roick C, Schindler J, Angermeyer MC, Fritz-Wieacker A, Riedel-Heller SG, Frühwald S. Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? *Neuropsychiatrie* 2008; 22(2): 100-111. (IF:1.051)

Luppa M, Heinrich S, Angermeyer MC, König HH, Riedel-Heller SG. Healthcare costs associated with recognized and unrecognized depression in old age. *International Psychogeriatrics* 2008; 20(6): 1219-1229. (IF:2.207)

Luck T, Luppa M, Weber S, Matschinger H, Glaesmer H, König HH, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Time until Institutionalization in Incident Dementia Cases - Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *Neuroepidemiology* 2008; 31(2): 100-108. (IF:2.203)

Riedel-Heller SG, Richter D. Psychosoziale Interventionen & Soziale Inklusion. Näher an die Lebenswelt der Betroffenen rücken. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(5): 213-215. (IF:1.815)

Luppa M, Luck T, Brähler E, König HH, Riedel-Heller SG. Prediction of institutionalisation in dementia. A systematic review. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2008; 26(1): 65-78. (IF:2.641)

Bramesfeld A, Riedel-Heller SG. Prioritäre Themen in der Versorgungsforschung zur psychischen Gesundheit. *Psychiatrische Praxis* 2008; 35(7): 315-317. (IF:1.815)

Riedel-Heller SG. Psychiatrische Versorgungsforschung in den Neuen Bundesländern – Ein Boom? *Current Congress* 2008; 1: 3.

2007

Luppa M, Heinrich S, Angermeyer MC, König H-H, Riedel-Heller SG. Cost-of-illness studies of depression. A systematic review. *Journal of Affective Disorders* 2007; 98(1-2): 29-43. (IF:3.144)

Kuske B, Hanns S, Luck T, Angermeyer MC, Behrens J, Riedel-Heller SG. Nursing home staff training in dementia care: a systematic review of evaluated programs. *International Psychogeriatrics* 2007; 19(5): 818-841. (IF:2.207)

Wilms H-U, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Limitations in activities of daily living and instrumental activities of daily living capacity in a representative sample: disentangling dementia- and mobility-related effects. *Comprehensive Psychiatry* 2007; 48(1): 95-101. (IF:1.857)

Luppa M, Riedel-Heller SG, König HH. Erhebliche wirtschaftliche Folgen. Produktionsausfälle und Minderung der Arbeitsleistung durch Depression. *Gesellschaftspolitische Kommentare* 2007; 1: 15-17.

Hensel A, Angermeyer MC, Zaudig M, Riedel-Heller SG. Measuring cognitive change in older adults: reliable change indices for the SIDAM. *Journal of Neurology* 2007; 254(1): 91-98. (IF:2.477)

Roick C, Fritz-Wieacker A, Matschinger H, Heider D, Schindler J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Health habits of patients with schizophrenia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2007; 42(4): 268-276. (IF:1.944)

Luck T, Zaudig M, Wiese B, Riedel-Heller SG. SIDAM: Alters- und bildungsspezifische Normen des kognitiven Leistungsteiles nach der neuen CASMIN-Bildungsklassifikation. *Zeitschrift für Gerontopsychologie &-psychiatrie* 2007; 20(1): 31-38.

Hensel A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Measuring cognitive change in older adults: Do reliable change indices of the SIDAM predict dementia? *Journal of Neurology* 2007; 254(10): 1359-1365. (IF:2.477)

Hensel A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Measuring cognitive change in older adults: reliable change indices for the MMSE. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry* 2007; 78(12): 1298-1303. (IF:3.857)

Winkler I, Richter-Werling M, Riedel-Heller SG. Das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ Seelische Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention und Antistigmaarbeit in der Schule. *Neuro aktuell* 2007; 3: 33-37.

Jessen F, Wiese B, Cvetanovska G, Fuchs A, Kaduszkiewicz H, Kolsch H, Luck T, Mosch E, Pentzek M, Riedel-Heller SG, Werle J, Weyerer S, Zimmermann T, Maier W, Bickel H. Patterns of subjective memory impairment in the elderly: association with memory performance. *Psychological Medicine* 2007; 37(12): 1753-1762. (IF:4.212)

Stengler-Wenzke K, Kroll M, Riedel-Heller SG, Matschinger H, Angermeyer MC. Quality of life in obsessive-compulsive disorder: the different impact of obsessions and compulsions. *Psychopathology* 2007; 40(5): 282-289. (IF:1.441)

Luck T, Riedel-Heller SG, Kaduszkiewicz H, Bickel H, Jessen F, Pentzek M, Wiese B, Kölsch H, van den Bussche H, Abholz H-H, Mösch E, Gorfer S, Angermeyer MC, Maier W, Weyerer S. Mild cognitive impairment in general practice: Age-specific prevalence and correlates – Results from the German study on ageing, cognition and dementia in primary care patients (AgeCoDe). *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2007; 24: 307-316. (IF:2.641)

Heider D, Kitze K, Zieger M, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Health-related quality of life in patients after lumbar disc surgery: a longitudinal observational study. *Quality of Life Research* 2007; 16(9): 1453-1460. (IF:2.466)

Hensel A, Riedel-Heller SG. Ergebnisse der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA 75+): Leichte kognitive Störungen als Risikofaktoren für Demenzerkrankungen. *neuro aktuell* 2007; 21(7): 31-35.

Guehne U, Luck T, Busse A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Mortality in individuals with Mild Cognitive Impairment - Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Neuroepidemiology* 2007; 29: 226-234. (IF:2.352)

Luppa M, König HH, Riedel-Heller SG. Die wirtschaftlichen Folgen von Depressionen. *Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis* 2007; 4: 923-927.

2006

Riedel-Heller SG, Busse A, Angermeyer MC. The state of mental health in old-age across the "old" European Union – a systematic review. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2006; 113: 388-401. (IF:3.857)

Riedel-Heller SG. Psychopharmakagebrauch im Alter. Ergebnisse von Repräsentativerhebungen in der Allgemeinbevölkerung und in Heimen. In: Riha O (Hrsg). *Schriftenreihe des Instituts für Ethik in der Medizin Leipzig e.V. – Band 8 – Ethische Probleme im ärztlichen Alltag. Vorträge 2004-2005*. Aachen: Shaker Verlag, 2006: 75-87.

Guehne U, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Is Mortality Increased in Mildly Cognitively Impaired Individuals? *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2006; 21: 403-410. (IF:2.511)

Riedel-Heller SG. Ist die Primärprävention psychischer Störungen möglich? *Psychiatrische Praxis* 2006; 33(3): 145-147. (IF:2.149)

Schomerus G, Heitmann S, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Sozialpsychiatrie und Psychoanalyse – „unreife, rempelnde und rivalisierende Geschwister“? *Psychiatrische Praxis* 2006; 33(5): 233-239. (IF:2.149)

Angermeyer MC, Riedel-Heller SG, Roick C. Besonderheiten des deutschen psychosozialen Versorgungssystems aus psychiatrischer Perspektive. In: Pawils S, Koch U. *Psychosoziale Versorgung in der Medizin – Entwicklungstendenzen und Ergebnisse der Versorgungsforschung*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag, 2006: 113-122.

Gühne U, Matschinger H, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Incident Dementia Cases and Mortality. Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders* 2006; 22: 185-193. (IF:2.511)

Sonntag A, Matschinger H, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Does the Context Matter? Utilization of Sedative Drugs in Nursing Homes – A Multilevel Analysis. *Pharmacopsychiatry* 2006; 39: 142-149. (IF:2.849)

Busse A, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Progression of mild cognitive impairment to dementia: a challenge to current thinking. *British Journal of Psychiatry* 2006; 189: 399-404. (IF:5.436)

Busse A, Hensel A, Gühne U, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Mild cognitive impairment. Long-term course of four clinical subtypes. *Neurology* 2006; 67(12): 2176-2185. (IF:5.690)

2005

Riedel-Heller SG, Matschinger H, Angermeyer MC. Mental disorders – who and what might help? Help-seeking and treatment preferences of the lay public. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2005; 40(2): 167-174. (IF:1.539)

Hanns S, Kuske B, Riedel-Heller SG, Behrens J, Angermeyer MC. Entwicklung und Evaluation eines Trainingsprogramms für das Pflegepersonal in Altenpflegeheimen zum Umgang mit Demenzkranken. *Pflege & Gesellschaft* 2005; 10(1): 20-22.

Wolf H, Kivipelto M, Hensel A, Winblad B, Riedel-Heller SG, Gertz H-J. Reply. *Annals of Neurology* 2005; 57(5): 780. (IF:7.571)

Hensel A, Wolf H, Dieterlen T, Kruggel F, Riedel-Heller SG, Arendt T, Gertz H-J. Morphometry of the Amygdala in Patients with Questionable Dementia and Mild Dementia – a Two-Year Follow-Up Study. *Journal of the Neurological Sciences* 2005; 238(1-2): 71-74. (IF:2.035)

Guehne U, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Mortality in Dementia. *Neuroepidemiology* 2005; 25: 153-162. (IF:2.602)

Roick C, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Welche Bedeutung hat das Thema Prävention in der sozialpsychiatrischen Forschung? Eine systematische Literaturrecherche. *Das Gesundheitswesen* 2005; 67(12): 879-886. (IF:0.548)

Schmidt CK, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Prävention – ein Thema für die sozialpsychiatrische Forschung? *Psychiatrische Praxis* 2005; 32(7): 358-362. (IF:1.356)

2004

Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Demenzerkrankungen als Herausforderung einer alternden Gesellschaft. Ergebnisse der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA75+) im Kontext der gegenwärtigen Forschung. *Psychosozial* 2004; 27(1): 107-113.

Riedel-Heller SG, Lupp M, Angermeyer MC. Psychiatrische Epidemiologie in Deutschland. *Psychiatrische Praxis* 2004; 31: 288-297. (IF:1.113)

Riedel-Heller SG. Das Spektrum psychischer Störungen im Alter – eine Bevölkerungsperspektive. *Psychiatrische Praxis* 2004; 31: 327-329. (IF:1.113)

Ehmann M, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. „Dem Massentod der Nervenzellen auf die Spur kommen.“ Demenzen in der Regionalzeitung – eine Medienanalyse. *Psychiatrische Praxis* 2004; 31: 366-368. (IF:1.113)

Angermeyer MC, Kluge H, Riedel-Heller SG, Roick C. Sozialpsychiatrie ohne Soziologie? Ergebnisse einer Zeitschriftenanalyse. *Psychiatrische Praxis* 2004; 31: 420-424. (IF:1.113)

Wolf H, Hensel A, Kruggel F, Riedel-Heller SG, Arendt T, Wahlund L-O, Gertz HJ. Structural correlates of mild cognitive impairment. *Neurobiology of Aging* 2004; 25(7): 913-924. (IF:5.516)

Behrens J, Hanns S, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Kuske B. Was heißt schon Evidence? Evidence-basierte Pflege chronisch Pflegebedürftiger in kommunikativ schwierigen Situationen. In: Krause P, Schulz M, Bauer R (Hrsg): *Interventionen Psychiatrischer Pflege*. Unterostendorf: IBICURA, 2004: 152-160

Hanns S, Kuske B, Behrens J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Durchführung einer Fokusgruppe zum Thema: Fortbildungsbedarf und wünsche Pflegender im Umgang mit demenzkranken Heimbewohnern. In: *Pflegeforschungsverbund Mitte-Süd (Hrsg): Der Kommunikationsbegriff. Tagungsband des Pflegewissenschaftlichen Kolloquiums am 14. Juni 2004 in der Leucorea in Wittenberg. Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften 2004: 3(3): 13*

Kuske B, Hanns S, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Behrens J. Entwicklung und Evaluation eines Trainingsprogramms für das Pflegepersonal in Altenpflegeheimen zum Umgang mit Demenzkranken - eine prospektive kontrollierte Interventionsstudie. In: *Pflegeforschungsverbund Mitte-Süd (Hrsg): Der Kommunikationsbegriff. Tagungsband des Pflegewissenschaftlichen Kolloquiums am 14. Juni 2004 in der Leucorea in Wittenberg. Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften 2004: 3(3): 11*

Kuske B, Hanns S, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Behrens J. Erarbeitung einer Übersichtsarbeit zu Trainingsprogrammen für Pflegende dementer Heimbewohner. In: *Pflegeforschungsverbund Mitte-Süd (Hrsg): Der Kommunikationsbegriff. Tagungsband des Pflegewissenschaftlichen Kolloquiums am 14. Juni 2004 in der Leucorea in Wittenberg. Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften 2004: 3(3): 12.*

2003

Busse A, Bischof J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Mild cognitive impairment: prevalence and incidence according to different diagnostic criteria. Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *British Journal of Psychiatry* 2003; 182: 449-454. (IF:4.421)

Busse A, Bischof J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Subclassifications for mild cognitive impairment: prevalence and predictive validity. *Psychological Medicine* 2003; 33(6): 1029-1038. (IF:3.133)

Busse A, Bischof J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Leipzig Longitudinal Study of the Aged LEILA75+: Mild cognitive impairment: prevalence and predictive validity according to current approaches. *Acta Neurologica Scandinavica* 2003; 108(2): 71-81. (IF:1.226)

2002

Grunwald M, Busse F, Hensel A, Riedel-Heller S, Kruggel F, Arendt T, Wolf H, Gertz HJ. Theta-power differences in patients with mild cognitive impairment under rest condition and during haptic tasks. *Alzheimer Disease and Associated Disorders* 2002; 16(1): 40-48. (IF:1.962)

Busse A, Aurich C, Riedel-Heller S, Matschinger H, Angermeyer MC. Adaptation eines Demenztests zur Anwendung bei visuell beeinträchtigten Personen am Beispiel des SIDAM. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2002; 35(1): 21-31. (IF:0.441)

Hensel A, Wolf H, Kruggel F, Riedel-Heller SG, Nikolaus C, Arendt T, Gertz HJ. Morphometry of the corpus callosum in patients with questionable and mild dementia. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry* 2002; 73(1): 59-61. (IF:2.939)

Jakob A, Busse A, Riedel-Heller SG, Pavlicek M, Angermeyer MC. Prävalenz und Inzidenz von Demenzerkrankungen in Alten- und Altenpflegeheimen im Vergleich mit Privathaushalten. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2002; 35(5): 474-481. (IF:0.441)

Busse A, Aurich C, Zaudig M, Riedel-Heller S, Matschinger H, Angermeyer MC. Alters- und bildungsspezifische Normierung des kognitiven Tests des SIDAM. (Strukturiertes Interview zur Diagnose der Demenz vom Alzheimer-Typ, Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie nach DSM-IV und ICD-10). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2002; 35(6): 565-574. (IF: 0.441)

2001

Riedel-Heller SG, Matschinger H, Schork A, Angermeyer MC. The utilization of antidepressants in community-dwelling and institutionalised elderly—results from a representative survey in Germany. *Pharmacopsychiatry* 2001; 34(1): 6-12. (IF:2.039)

Angermeyer MC, Ehmann M, Matschinger H, Riedel-Heller SG. Vorstellungen in der Altenbevölkerung über die Ursachen von Gedächtnisstörungen. *Psychiatrische Praxis* 2001;

28(2): 91-93. (IF:1.144)

Angermeyer MC, Matschinger H, Riedel-Heller SG. What to do about mental disorder-help-seeking recommendations of the lay public. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2001; 103(3): 220-225. (IF:2.107)

Grunwald M, Busse F, Hensel A, Kruggel F, Riedel-Heller S, Wolf H, Arendt T, Gertz HJ. Correlation between cortical theta activity and hippocampal volumes in health, mild cognitive impairment, and mild dementia. *Journal of Clinical Neurophysiology* 2001; 18(2): 178-184. (IF:2.538)

Aurich C, Riedel-Heller SG, Busse A, Angermeyer MC. Alkoholkonsum in der Altenbevölkerung: Ergebnisse einer Feldstudie. *Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie* 2001; 14(3): 143-150.

Aurich C, Singer S, Matschinger H, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Abbau kognitiver Leistungen bei Hochbetagten im SIDAM. Plädoyer für eine Altersnormierung von Demenztests. *Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie* 2001; 14(3): 113-122.

Wolf H, Grunwald M, Kruggel F, Riedel-Heller SG, Angerhofer S, Hojjatoleslami A, Hensel A, Arendt T, Gertz H. Hippocampal volume discriminates between normal cognition; questionable and mild dementia in the elderly. *Neurobiology of Aging* 2001; 22(2): 177-186. (IF:4.490)

Stelzner G, Riedel-Heller SG, Sonntag A, Matschinger H, Jakob A, Angermeyer MC. Determinanten des Psychopharmakagebrauchs in Alten- und Altenpflegeheimen. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2001; 34(4): 306-312. (IF:0.425)

Riedel-Heller SG, Busse A, Aurich C, Matschinger H, Angermeyer MC. Prevalence of dementia according to DSM-III-R and ICD-10: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+) Part 1. *British Journal of Psychiatry* 2001; 179: 250-254. (IF:4.143)

Riedel-Heller SG, Busse A, Aurich C, Matschinger H, Angermeyer MC. Incidence of dementia according to DSM-III-R and ICD-10: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+), Part 2. *British Journal of Psychiatry* 2001; 179: 255-260. (IF:4.143)

Wilms HU, Riedel-Heller SG, Busse A, Angermeyer MC. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im Alter in den neuen Bundesländern: Ergebnisse aus der Leipziger Langzeitstudie in der Altenbevölkerung (LEILA75+). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 2001; 34(5): 348-355. (IF:0.425)

2000

Matschinger H, Schork A, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Zur Anwendung der CES-D bei älteren Menschen: Dimensionsstruktur und Messartefakte. *Diagnostica* 2000; 46(1): 29-37. (IF:2.067)

Riedel-Heller SG, Schork A, Matschinger H, Angermeyer MC. Subjektive Gedächtnisstörungen – ein Zeichen für kognitive Beeinträchtigung im Alter? Ein Überblick zum Stand der Forschung.

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2000; 33(1): 9-16. (IF:0.458)

Busse A, Sonntag A, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, LEILA 75+. Leipziger Studie zur Pflegeversicherung: Demenzkranke werden benachteiligt. Eine repräsentative Studie bestätigt erstmals, dass demente alte Menschen nicht adäquat in der Pflegeversicherung eingestuft sind. Deutsches Ärzteblatt 2000; 97(10): A-592-A594.

Busse A, Sonntag A, Riedel-Heller SG, Matschinger H, Angermeyer MC. Demenzkranke in der Pflegeversicherung. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung. Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie 2000; 13(3/4): 104-111.

Riedel-Heller SG, Schork A, Matschinger H, Angermeyer MC. Recruitment procedures and their impact on the prevalence of dementia. Results from the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). Neuroepidemiology 2000; 19(3): 130-140. (IF:1.654)

Matschinger H, Schork A, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. On the application of the CES-D with the elderly: dimensional structure and artifacts resulting from oppositely worded items. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2000; 9(4): 199-209.

Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Die räumliche Verteilung psychisch Kranker in Großstädten. Ein Resümee aus sechs Jahrzehnten ökologischer Forschung in der Psychiatrie. Psychiatrische Praxis 2000; 27(5): 214-220. (IF:0.893)

Riedel-Heller SG, Schork A, Fromm N, Angermeyer MC. Demenzkranke in der Hausarztpraxis – Ergebnisse einer Befragung. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2000; 33(4): 300-306. (IF:0.458)

Riedel-Heller SG, Busse A, Angermeyer MC. Are cognitively impaired individuals adequately represented in community surveys? Recruitment challenges and strategies to facilitate participation in community surveys of older adults. A review. European Journal of Epidemiology 2000; 16(9): 827-835. (IF:0.918)

1999

Angermeyer MC, Matschinger H, Riedel-Heller SG. Whom to ask for help in case of a mental disorder? Preferences of the lay public. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1999; 34(4): 202-210. (IF:1.281)

Aurich C, Riedel-Heller SG, Becker T. Schützt Bildung vor Demenz? Psychiatrische Praxis 1999; 26(3): 112-115. (IF:0.297)

Riedel-Heller SG, Matschinger H, Schork A, Angermeyer MC. Do memory complaints indicate the presence of cognitive impairment? Results of a field study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 1999; 249(4): 197-204. (IF:1.048)

Riedel-Heller SG, Schork A, Matschinger H, Angermeyer MC. The role of referrals in diagnosing dementia at the primary care level. International Psychogeriatrics 1999; 11(3): 251-262.

Riedel-Heller SG, Stelzner G, Schork A, Angermeyer MC. Gerontopsychiatrische Kompetenz ist gefragt. Die aktuelle psychopharmakologische Behandlungspraxis in Alten- und Altenpflegeheimen. Psychiatrische Praxis 1999; 26(6): 273-276. (IF:0.297)

Riedel-Heller SG. Sind wir auf die steigende Zahl psychisch kranker älterer Menschen vorbereitet? Psychiatrische Praxis 1999; 26(6): 265-666. (IF:0.297)

Aurich C, Riedel-Heller SG, Becker T. Schizophrenie und Armut. psycho 1999; 25(8): 506-510.

Angermeyer MC, Riedel SG. Urban ecology of mental disorders. In: Reneses B. (Ed.): La salud mental en las grandes ciudades. Madrid: Comunidad de Madrid, 1999: 85-116 (ISBN 3-783-5802-7)

1998

Riedel SG, Lindenbach I, Kilian R, Angermeyer MC. „Weg vom Fenster“ – die Selbstbeurteilung der beruflichen Situation chronisch schizophrener Erkrankter in den neuen Bundesländern. Psychiatrische Praxis 1998; 25: 286-290.

1996

Kilian R, Riedel S, Angermeyer MC. Gesundheitsbezogene Lebensqualität in Ost und West. Gesundheit Regional 1996; 5(2): 11-12.