## Sächsisches Krebsregistergesetz verabschiedet

Der Sächsische Landtag hat am 25. April 2018 das Sächsische Krebsregistergesetz (SächsKRegG) beschlossen.

Das Gesetz tritt rückwirkend zum
1. Januar 2018 in Kraft und bildet die
Grundlage dafür, dass bundesweit einheitlich festgelegte Daten über das
Auftreten, die Behandlung und den Verlauf von Krebserkrankungen in den vier
sächsischen klinischen Krebsregistern
umfassend und nahezu vollzählig
erfasst und ausgewertet werden. Im
Freistaat Sachsen bestehen seit circa
20 Jahren eigenständige, klinische

Krebsregister an den vier Standorten Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau.

Diese bekannten Stellen bleiben vor Ort weiterhin Ansprechpartner für die Ärzte. Ergänzt werden sie durch eine Gemeinsame Geschäftsstelle aller vier klinischen Krebsregister bei der Sächsischen Landesärztekammer. Die neuen Strukturen ermöglichen durch eine enge Kooperation eine noch effizientere Erfassung, Auswertung und Nutzung der Daten. Ein gemeinsamer Internetauftritt der vier Register befindet sich derzeit im Aufbau. Unter www.

krebsregister-sachsen.de erhalten Sie bereits jetzt erste Informationen zur klinischen Krebsregistrierung in Sachsen.

Um alle an der Krebsregistrierung Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, informiert die Gemeinsame Geschäftsstelle der klinischen Krebsregister im "Ärzteblatt Sachsen" in regelmäßigen Abständen über aktuelle Entwicklungen.

Nachfolgend erhalten Sie zum Sächs-KRegG einen Überblick zu den wichtigsten Informationen für Ärzte und meldepflichtige Einrichtungen.

# Informationen für Ärzte und meldepflichtige Einrichtungen



#### Klinische Krebsregister in Sachsen

#### Meldepflicht

Alle in Sachsen onkologisch tätigen Ärzte, Zahnärzte, Pathologen und Krankenhäuser (Leistungserbringer) sind zur Meldung bestimmter Erkrankungsdaten an das zuständige klinische Krebsregister verpflichtet. Meldepflichtig ist immer der Arzt, der die Erkrankung diagnostiziert, therapiert, Nachsorgeuntersuchungen anlässlich der Tumorerkrankung durchführt oder den Tod feststellt. Handelt es sich um ein Krankenhaus/eine Klinik, obliegt die Meldepflicht dem ärztlichen Leiter beziehungsweise dem von ihm bestimmten Arzt. Bei der Meldung durch Pathologen sind auch meldungsbezogene Daten zum Einsender zu übermitteln.

Bitte beachten Sie, dass ein Verstoß gegen die Meldepflicht zukünftig eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

#### Meldeanlässe

Generell sind patientenbezogene Daten zum Auftreten, der Behandlung und dem Verlauf von bösartigen Neubildungen inklusive ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des Zentralvervensystems meldepflichtig.

Bei folgenden Meldeanlässen muss der verantwortliche Leistungserbringer an das zuständige Register melden:

 Stellung der Diagnose eines Tumors nach hinreichender klinischer Sicherung,

- histologische, zytologische oder labortechnische Sicherung der Diagnose,
- Beginn und Abschluss einer systemischen Therapie,
- Abschluss einer operativen Therapie oder einer Strahlentherapie,
- therapierelevante Änderungen des Krankheitsverlaufs (insbesondere durch Erreichen der Tumorfreiheit oder Auftreten von Rezidiven und Metastasen),
- Nachsorgestatus bei Änderung des Erkrankungsstatus,
- Tod des Patienten.

Die Datenerfassung erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Standard des ADT/ GEKID Basisdatensatzes und seiner organspezifischen Module.

226 Ärzteblatt Sachsen **06**|2018

#### Meldezeitpunkt

Nach Sächsischem Krebsregistergesetz (§ 5 und § 16 SächsKRegG) muss die Meldung innerhalb von vier Wochen ab Vorliegen eines Meldeanlasses vollständig an das zuständige klinische Krebsregister übermittelt werden.

#### Aufwandsentschädigung

Für Meldungen nach dem Sächsischen Krebsregistergesetz erhält der Leistungserbringer eine durch den GKV-Spitzenverband festgelegte Vergütung vom zuständigen Register, deren Höhe sich nach der Art der Meldung bemisst (§ 2 Krebsregister-Meldevergütung-Vereinbarung). Näheres zum Verfahren regelt die sächsische Abrechungsverordnung.

- Meldung einer Diagnosestellung eines Tumors nach hinreichender Sicherung: 18 Euro
- Meldung einer therapierelevanten Änderung im Krankheitsverlauf: 8 Euro
- Meldung von Therapie- und Abschlussdaten: 5 Euro
- Meldung von histologischen und labortechnischen oder zytologischen Befunden: 4 Euro

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Meldungen (nach ADT/GEKID-Basisdatensatz einschließlich der organspezifischen Module) vergütet werden können. Ausgenommen von diesen Vergütungsregelungen ist die Meldung von nichtmelanotischen Hautkrebsformen. Diese werden nach separaten Regelungen (Richtlinie des GKR) vergütet.

#### Zuständiges Register

Die Übermittlung der Daten erfolgt an das jeweils zuständige Behandlungsortregister (Sitz der medizinischen Einrichtung entscheidet). Die Einzugsgebiete der vier klinischen Krebsregister sind wie folgt geregelt (siehe Karte):

#### Klinisches Krebsregister Chemnitz

- Stadt Chemnitz
- Landkreis Mittelsachsen

- Erzgebirgskreis: die Gemeinden Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Auerbach, Bärenstein, Börnichen, Burkhardtsdorf, Crottendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Elterlein, Gelenau, Geyer, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Hohndorf, Jahnsdorf, Jöhstadt, Königswalde, Lugau, Marienberg, Mildenau, Neukirchen, Niederdorf, Niederwürschnitz, Oberwiesenthal, Oelsnitz, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Scheibenberg, Schlettau, Sehmatal, Seiffen, Stollberg, Tannenberg, Thalheim, Thermalbad Wiesenbad, Thum, Wolkenstein, Zschopau und Zwönitz
- Landkreis Zwickau: die Gemeinden Bernsdorf, Callenberg, Gersdorf, Hohenstein-Ernstthal, Lichtenstein, Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna und Oberlungwitz

#### Klinisches Krebsregister Dresden

- Stadt Dresden
- Landkreis Bautzen
- Landkreis Görlitz


- Landkreis Meißen
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

#### Klinisches Krebsregister Leipzig

- Stadt Leipzig
- Landkreis Leipzig
- Landkreis Nordsachsen

#### Klinisches Krebsregister Zwickau

- Vogtlandkreis
- Erzgebirgskreis: die Gemeinden Aue, Bad Schlema, Bockau, Breitenbrunn, Eibenstock, Grünhain-Beierfeld, Johanngeorgenstadt, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Raschau-Markersbach, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg, Stützengrün und Zschorlau
- Landkreis Zwickau: die Gemeinden Crimmitschau, Crinitzberg, Dennheritz, Glauchau, Fraureuth, Hartenstein, Hartmannsdorf, Hirschfeld, Kirchberg, Langenbernsdorf, Langenweißbach, Lichtentanne, Meerane, Mülsen, Neukirchen, Oberwiera, Reinsdorf, Remse, Schönberg, St. Egidien, Waldenburg, Werdau, Wildenfels, Wilkau-Haßlau und Zwickau



Ärzteblatt Sachsen **06**|2018 227

Tab.: Nach § 65c SGB V für die klinische Registrierung zu erfassende Erkrankungen

COO.0-C96.9 Bösartige Neubildung außer C77 bis C79 sowie C44 DOO.0-D09.9 In-situ-Neubildungsen außer D04 D32.0 Gutartige Neubildung der Hirnhäute D32.1 Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute D32.9 Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute D33.0 Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell D33.3 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.4 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harrblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D45. Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.5 Chronische Eosinophilen-Leukämie (Hypereosinophiles-Syndrom)	ICD-10-GMCode	Bezeichnung	Bemerkung
D32.0 Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute D32.1 Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute D32.9 Gutartige Neubildung der Gehirns, supratentoriell D33.0 Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, sinfratentoriell D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.9 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D35.2 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	C00.0-C96.9	Bösartige Neubildung	außer C77 bis C79 sowie C44
D32.1 Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute D32.9 Gutartige Neubildung der Meningen, nicht näher bezeichnet D33.0 Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.4 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.7 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Biphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Gehirns und des Zentralnervensystems D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D00.0-D09.9	In-situ-Neubildungen	außer D04
D32.9 Gutartige Neubildung der Meningen, nicht näher bezeichnet  D33.0 Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell  D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, sinfratentoriell  D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet  D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven  D33.4 Gutartige Neubildung der Rückenmarks  D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems  D33.9 Gutartige Neubildung der Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet  D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse  D35.3 Gutartige Neubildung der Buctus craniopharyngealis  D35.4 Gutartige Neubildung der Diphyse  D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars  D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase  D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  D7isen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  D7isen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  D7isen: Ductus craniopharyngealis  D45. Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  D7isen: Epiphyse  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D32.0	Gutartige Neubildung der Hirnhäute	
D33.0 Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D35.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.4 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D45. Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D32.1	Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute	
D33.1 Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Epiphyse D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D45. Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D32.9	Gutartige Neubildung der Meningen, nicht näher bezeichnet	
D33.2 Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.0	Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell	
D33.3 Gutartige Neubildung der Hirnnerven D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.1	Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell	
D33.4 Gutartige Neubildung des Rückenmarks  Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems  D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet  D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse  D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis  D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse  D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars  D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase  D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen  Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D33.2	Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet	
D33.7 Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.3	Gutartige Neubildung der Hirnnerven	
D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.4	Gutartige Neubildung des Rückenmarks	
D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.7		
D35.3 Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D33.9	Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet	
D35.4 Gutartige Neubildung der Epiphyse D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D35.2	Gutartige Neubildung der Hypophyse	
D39.1 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars  D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase  D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen  D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D35.3	Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis	
D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse D45 Polycythaemia vera D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D35.4	Gutartige Neubildung der Epiphyse	
D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen  D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D39.1	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars	
D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems  D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D41.4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase	
D44.3 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D42	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen	
Drüsen: Hypophyse  D44.4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D43		
Drüsen: Ductus craniopharyngealis  D44.5 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D44.3		
Drüsen: Epiphyse  D45 Polycythaemia vera  D46 Myelodysplastische Syndrome  D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit  D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  D47.4 Osteomyelofibrose	D44.4		
D46 Myelodysplastische Syndrome D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D44.5		
D47.1 Chronische myeloproliferative Krankheit D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D45	Polycythaemia vera	
D47.3 Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie D47.4 Osteomyelofibrose	D46	Myelodysplastische Syndrome	
D47.4 Osteomyelofibrose	D47.1	Chronische myeloproliferative Krankheit	
	D47.3	Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie	
D47.5 Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles-Syndrom]	D47.4	Osteomyelofibrose	
	D47.5	Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles-Syndrom]	

#### Ergänzende Hinweise:

- 1. Sekundäre bösartige Neubildungen (C77-C79) werden nicht als gesonderte Diagnose, sondern als Metastase des jeweiligen Primärtumors (ICD-10 C00.0 C96.9) dokumentiert.
- 2. Neubildungen mit Metastasen und unbekanntem Primärsitz (CUP) sollen als C80.0 kodiert werden.
- 3. Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97) sind separat zu kodieren.
- 4. Neubildungen unsicheren und unbekanntem Verhaltens (D37-48) sollten nur in den definierten Ausnahmefällen (siehe Tab.) einbezogen werden. Die Ausnahmen betreffen das ZNS, bestimmte lymphatische, blutbildendende oder verwandte Gewebe sowie die Borderline-Tumoren des Ovars (D39.1) und die Neubildungen unsicheren und unbekannten Verhaltens der Harnblasentumore (D41.4).

#### Erstmelder

Um als Melder registriert zu werden, reicht es aus, bei der ersten Meldung zusätzlich das ausgefüllte Kontaktformular beim klinischen Krebsregister einzureichen.

#### Elektronische Meldung

Die Meldung soll in strukturiert elektronischer Form erfolgen (über eine ADT/GEKID-XML-Schnittstelle oder verschlüsselt mittels Datenträger). Außer-

dem existieren für verschiedene Meldeanlässe unterschiedliche Meldebögen, die auf der gemeinsamen Internetseite der Klinischen Krebsregister Sachsen unter www.krebsregister-sachsen.de

228 Ärzteblatt Sachsen **06**|2018

heruntergeladen werden können. Für weitere Informationen zur Datenübermittlung steht Ihnen das zuständige Register zur Verfügung.

#### Widerspruchsrecht des Patienten gegen dauerhafte Speicherung von Daten

Der Patient kann der dauerhaften Speicherung seiner medizinischen Daten im klinischen Krebsregister schriftlich unter Angabe von Namen, Geburtsdatum und Anschrift widersprechen.

Unbenommen davon besteht aber trotzdem Meldepflicht aller Meldeanlässe der Leistungserbringer an das klinische Krebsregister. Ein Widerspruch ist vom Leistungserbringer im Rahmen der Meldung dem zuständigen Krebsregister mit zu übermitteln.

Das klinische Krebsregister hat trotz Widerspruch des Patienten die Pflicht zur Weitermeldung der epidemiologischen Daten sowie zur Abrechnung mit der Krankenkasse. Erst nach Abschluss dieses Verfahrens können die medizinischen Daten im klinischen Register gelöscht werden. Die Identitätsdaten und das Datum der Tumordiagnose werden in einer separaten Widerspruchsdatenbank dauerhaft gespeichert, damit ein einmal ausgesprochener Widerspruch auch für weitere Behandlungsfälle gültig bleibt und bei der Behandlung durch verschiedene Leistungserbringer nicht bei jedem Arztkontakt erneut Widerspruch eingelegt werden braucht.

#### Informationspflicht des Arztes

Der Patient ist durch den Leistungserbringer beim einmaligen Auftreten einer Krebserkrankung über dieses Prozedere zu informieren. Die Gemeinsame Geschäftsstelle der klinischen Krebsregister erstellt Leitlinien zum Inhalt und Umfang der Informationspflicht durch die Leistungserbringer, die in begrenzter Anzahl an Druckexemplaren über das jeweils zuständige kli-

nische Krebsregister zur Verfügung gestellt werden. Pathologen und andere Ärzte ohne direkten Patientenkontakt unterliegen nicht den Informationspflichten.

#### Auskunftsrecht

Der Patient ist über seinen Auskunftsanspruch, den er gegenüber dem zuständigen klinischen Krebsregister und dem behandelnden Arzt hat, hinzuweisen. Demnach hat der Patient das Recht, beim Arzt und auch direkt beim zuständigen klinischen Krebsregister Auskunft zu den über seine Person übermittelten beziehungsweise gespeicherten Daten zu erhalten. Dazu ist es notwendig, dass sich ein Patient zweifelsfrei beim klinischen Krebsregister ausweist, zum Beispiel im Rahmen eines Postident-Verfahrens.

Das Formular "Antrag auf Auskunft" wird in elektronischer Form unter www. krebsregister-sachsen.de abrufbar sein. Bei Fragen oder für ausführliche Informationen wenden Sie sich gern an uns:

#### Gemeinsame Geschäftsstelle KKR bei der Sächsischen Landesärztekammer

Schützenhöhe 16, 01099 Dresden Telefon: 0351 8267-376

Fax: 0351 8267-312

E-Mail: krebsregister@slaek.de

#### Klinisches Krebsregister Chemnitz an der Klinikum Chemnitz gGmbH

Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz

Telefon: 0371 3334-2709 Fax: 0371 3334-2723 E-Mail: kkr.chemnitz@krebsregistersachsen.de

#### Klinisches Krebsregister Dresden am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Fetscherstraße 74, 01307 Dresden Telefon: 0351 3177-302

Fax: 0351 3177-208

E-Mail: kkr.dresden@krebsregistersachsen.de

#### Klinisches Krebsregister Leipzig am Universitätsklinikum Leipzig AöR

Philipp-Rosenthal-Straße 27b, 04103 Leipzig

Talafan: 02/1 071C

Telefon: 0341 9716-140

Fax: 0341 9716-149

E-Mail: kkr.leipzig@krebsregister-sachsen.de

### Klinisches Krebsregister Zwickau am Südwestsächsischen Tumorzentrum Zwickau e.V.

Karl-Keil-Straße 35, 08060 Zwickau

Telefon: 0375 5699-100 Fax: 0375 5699-111

E-Mail: kkr.zwickau@krebsregister-

sachsen.de

Corina Riedrich Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

> Dr. med. Patricia Klein Ärztliche Geschäftsführerin

Ärzteblatt Sachsen **06**|2018 229